





HANSSEM DOOR

한샘도어

'똑똑' 우리 집 변화의 시작

똑똑, 한샘도어를 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고

활짝! 한샘도어를 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

CONTENTS


홈도어 | 문틀·액세서리·몰딩 | 인테리어 필름 | 중문 | 예림 도어·중문·필름

한샘도어

독서를 좋아하는 우리 남편의 서재
 편안한 안식처 같은 안방
 작은 공간이라도 저마다의 이야기가 있습니다.
 한샘 홈도어를 열고 들어서는 순간
 그 이야기는 더욱 특별해집니다.

우리 집의 이야기를 풍성하게 해줄 엄선된 디자인의
 한샘 홈도어 라인업을 확인하세요.


신제품 | 25-26 NEW



HSD 001 **25 NEW**

7 - 8

도어 | 유로



유로3 내추럴 도어

9 - 10


유로3 텍스처 도어

9 - 10

유로5 모던클래식 도어

11 - 12

도어 | 밀란



HSD 001 / 100

13 - 16

HSD 200 / 300

17 - 18

HSD 500

19 - 20

안전 도어

21 - 22

도어 | 문틀·액세서리·몰딩



문틀

23 - 26

액세서리(손잡이 / 경첩 / 스토퍼)

27 - 28


유리

29

몰딩

30 - 32

인테리어 필름



인테리어 필름(밀란 / 유로)

33 - 36

중문 | 3연동·여닫이



3연동 중문

라이트

43 - 46

라이트 파티션형

47 - 48

슬림소프트

49 - 52

초슬림

53 - 56

슈퍼슬림

57 - 60

라이너스

61 - 64

슬림

65 - 68

고급형

69 - 74

와이즈프리미엄 3연동

75 - 78

여닫이/스윙 중문

알토 양방향 스윙

79 - 82

프리미엄 스윙

83 - 86

라운드 프리미엄 스윙

87 - 90

밀란 여닫이

91 - 94

폴드wing 여닫이

95 - 98

유로 여닫이

99 - 102

중문 | 슬라이딩·자동 중문



슬라이딩 중문

유닛 슬라이딩

105 - 110

유닛 우드 슬라이딩

111 - 114

프리미엄 슬라이딩 II

115 - 118

ZEN 슬라이딩

119 - 122

자동 중문


사일러 자동3연동

123 - 126

팰리스 자동슬라이딩

127 - 130

예림 | 도어·중문·필름



도어

히든도어

133 - 134

스텝도어

135 - 136

ABS 도어

137 - 138

중문

양개 여닫이

139 - 141

액세서리(손잡이 / 경첩)

142

인테리어 필름

143

가스켓 컬러 매칭표

144

하루에도 수십번 열고 닫는 홈도어,
어떻게 비교하고 결정해야할까요?

속부터 다른 한샘 홈도어

트리플 허니콤보드
단층 대비 내구성, 중량감, 차음성 우수

한샘 리모델링 PKG 제안
부엌, 수납과 함께 제안하는 컬러감


친환경 EO 몰딩
마감재까지 엄선된 MDF 사용

트리플 허니콤보드 도어

힘을 가장 균형 있게 배분하는 안정적 구조 형태인 허니콤 보드는
도어의 코어 소재로 사용되며, 가벼우면서도 내구성이 강한 것이 특징입니다.
한샘도어는 허니콤 보드를 3단으로 적용한 트리플 허니콤 보드를 사용하여
내구성과 차음 성능을 높인 고품질 도어입니다.

*HSD 001(25 NEW) 도어는 강화 단층 허니콤이 적용됩니다.

[밀란 그레이드]



[유로 그레이드]



엄선된 디자인의 한샘 홈도어 라인업

25-26 NEW

HSD 001
(25 NEW)



HSD 001

유로

유로3



내추럴 도어



텍스처 도어

유로5



모던클래식 C1



모던클래식 C2



모던클래식 C3

밀란

HSD_001 / 100
200 / 300



HSD_001



HSD_101



HSD_104



HSD_105



HSD_106



HSD_110



HSD_171



HSD_204



HSD_205



HSD_206



HSD_302

HSD_500



HSD_501



HSD_502



HSD_503



HSD_504

안전 도어



HSD_001(안전 도어)

[한샘도어 신제품]

HSD 001 25 NEW



HSD 001 (25 NEW)

적용컬러	매트 아이보리셀
도어두께	36T
제작사이즈	
기본	가로 440~1000 높이 1000~2300
대형	가로 500~1100 높이 2301~2380

매칭 추천 ACC



리브 [실버 니켈]

미니멀한 스퀘어 캡 타입 리브 핸들을 매칭하여 트렌디한 공간을 연출하세요.

운영 컬러

매트(4종)




원코튼 매트 (PH861) 아이보리셀 매트 (PH862) 무드베이지 매트 (PH863) 매그놀리아 매트 (PH860)

회벽(4종)



원코튼 회벽 (ST561) 아이보리셀 회벽 (ST562) 무드베이지 회벽 (ST563) 매그놀리아 회벽 (ST560)

스톤(2종)



스톤 브리즈 그레이 (ST812) 스톤 셰이드 그레이 (ST814)

우드(4종)



미들 블랙벙 (162) 베이직 라이트 오크 (163) 내추럴 미들 오크 (164) 내추럴 딥오크 (165)



HSD_001 (25NEW) | 매트 아이보리셀

[한샘도어 유로]

유로3 내추럴 / 텍스처 도어



유로3 내추럴 도어

적용컬러 HS703
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2300



유로3 텍스처 도어

적용컬러 B901
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2300

매칭 추천 ACC



라인 마그네틱 모터스락 [흑니켈]

군더더기 없이 깔끔한 라인 디자인에 마그네틱 잠금 방식의 모터스락이 더해져 프라이버시는 지키면서 고급스럽고 우아한 인테리어를 완성해줍니다.

운영 컬러

내추럴(4종)

700번대 | 리얼 무늬목 패턴, FF(피니싱포일) 소재



HS701 (내추럴 오크) HS702 (애쉬 그레이) HS703 HS704

텍스처(7종)

800번대 | 솔리드 매트, PET 소재 900번대 | 리얼 브러쉬 엠보, PP 소재



PH840 (퓨어화이트) PH841 (페블그레이) PH842 (라이트그레이) PH843 (웜브라운)
 PH844 (다크그레이) B900 B901



유로3 내추럴 도어 | HS703



유로3 텍스처 도어 | PH840

[한샘도어 유로]

유로5 모던클래식 도어



모던클래식 C1

적용컬러 클래식그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 650~950
높이 1780~2250



모던클래식 C2

적용컬러 클래식그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 650~950
높이 1780~2250



모던클래식 C3

적용컬러 클래식그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 650~950
높이 1780~2250

매칭 추천 ACC



가외준 FP [크롬]

우아한 크롬컬러에 화이트 포인트가 들어간 가외준 FP 핸들을 매칭해보세요.
클래식한 공간에 포인트가 되어줍니다.

특장점



웨인스 컷팅 디자인이 주는 풍성한 볼륨감으로
고급스러운 공간 연출



투명 코팅막이 추가되어
생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도




내부 보강 심재 추가로 밀란 대비 30% 목직해져
고급스러운 개폐감의 유로도어

운영 컬러



크림화이트



클래식그레이

도어 디테일

밀란 HSD_105

유로5 모던클래식그레이



더욱
풍성한
볼륨감


*도어 측면에서 바라볼 경우 실리콘 두께만큼의 1-2mm 틈이 발생할 수 있으며, 이는 제품 제작 특성상 정상 상품 범위에 해당합니다.



유로5 모던클래식 C1 | 클래식그레이

[한샘도어 밀란]

HSD_001 / 100



HSD_001

적용컬러 121(라이트오크)
 도어두께 36T
 제작사이즈 기본 가로 440~1000
 높이 950~2300
 대형 가로 500~1100
 높이 2301~2360

HSD_101

적용컬러 HS100(필백색)
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 530~940
 높이 1780~2150

HSD_104

적용컬러 S213
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 540~940
 높이 1780~2140

HSD_105

적용컬러 S216
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150

매칭 추천 ACC



롤리 튜블러 [화이트/블랙]

모던하면서 매트한 질감이 멋스러운 한샘 손잡이 롤리를 매치해보세요.
 한층 더 깔끔한 도어가 완성됩니다.

운영 컬러

● 대형사이즈 운영



HSD_001 | 121

[한샘도어 밀란]

HSD_100



HSD_106
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150



HSD_110
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150



HSD_171
도어두께 36T
제작사이즈 가로 530~940
높이 1500~2150

매칭 추천 ACC



롤리 튜블러 [골드]

한샘 손잡이 롤리 골드로 트렌디하고 고급스러운
유러피안 스타일의 인테리어를 완성하세요.

운영 컬러



HSD_106 | 한샘100

[한샘도어 밀란]

HSD_200 / 300



HSD_204

적용컬러 S211
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~940
 높이 1780~2150



HSD_205

적용컬러 HS100(필백색)
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150



HSD_206

적용컬러 122(미들오크)
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150



HSD_302

적용컬러 S207
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150

매칭 추천 ACC



한샘 손잡이 린다 [화이트/화이트우드]

가장 퓨어한 컬러의 화이트 핸들 한샘 손잡이 린다를 매칭해보세요.
 우드 포인트 장식은 공간에 따뜻한 분위기를 더해줍니다.

운영 컬러



HSD_204 | S212



HSD_302 | S207

[한샘도어 밀란]

HSD_500



HSD_501

적용컬러 S207
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2300



HSD_502

적용컬러 S204
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 1800~2300



HSD_503

적용컬러 S211
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 1800~2300



HSD_504

적용컬러 S204
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2300

매칭 추천 ACC



무아 [실버니켈/흑니켈]

직사각형 캡 스타일의 무아 핸들로 모던한 도어 디자인을 완성해보세요.

운영 컬러



HSD_502 | S211

[한샘도어 밀란]
안전 도어



안전 도어 1세트 구성

- 도어 HSD_001(1종)
- 문틀 PVC 발포문틀(9종 / 110T~245T)
- 경첩 안전경첩
- 기타 ACC / 문선, 인방 몰딩

안전 도어 (HSD_001)

적용컬러 S212
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2200

*안전 도어는 세트 발주만 가능

매칭 추천 ACC



라운드 튜블러 [실버]

베이직한 디자인의 한샘 손잡이 라운드를 매치해보세요.
 손잡이 안쪽 곡선형 웨이브가 들어가 안정적인 그림감을 느낄 수 있습니다.

특장점

- 손끼임 방지 캡으로
가정 내 어린이 손끼임 사고 방지
- 깔끔한 라운드 캡 디자인에
도어와 동일 색상 마감으로 고급스러운 디자인

운영 컬러

100	120	121	122
123	S200	S260	S212
S213	S255	S256	S207
S204	S217	S205	S216
S211	B300	B312	B304
B305	B308		



해당 이미지는 3D 연출컷입니다.

[한샘 홈도어]


문틀

한눈에 보는 한샘 문틀 라인업

라인업	일반 문틀	라인 문틀	라인 문틀 2 NEW
시공 단면			
시공 후 마감			
운영 컬러	도어 운영 전색상 발주 가능	9종 S200, S212, S260 B300, B312, B900, B901 PH840, PH841	신규 컬러 10종 PH861, PH862, PH863, PH860 ST561, ST562, ST563, ST560 ST812, ST814

일체형 문틀(PVC 발포문틀) 소재 밀란 PVC 발포 + PVC 시트 | 유로 PVC 발포 + PP, PVC 시트 가로 기준 110(D) ~ 245(D)

일체형 문틀 상세스펙



- 1 **표면재** 밀란 PVC 시트 / 유로 PP, PVC 시트
- 2 **문틀** PVC 발포
- 3 **철 보강재** 문틀 내구성 향상
- 4 **보강목 LVL** 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
- 5 **가스켓** 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

발포문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

110mm	130mm	140mm	155mm	175mm
195mm	210mm	230mm	245mm	

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓 추가



화이트 베이지 브라운

운영컬러(49종)


25-26 신제품(14종) ● 대형사이즈 운영



유로(13종)



밀란(22종) ● 대형사이즈 운영



[한샘 홈도어]

액세서리

튜브러 핸들

<p>BEST</p>  <p>리브 실버니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 62×62mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>리브 흑니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 흑니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 62×62mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>무아 실버니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 99×66mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>무아 흑니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 99×66mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>라인 실버니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 48×28mm 손잡이 길이 155mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>라인 흑니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 흑니켈 · 소재 AL + 니켈도금 · 규격 캡 48×28mm 손잡이 길이 155mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>라운드</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버 · 소재 알루미늄 + 니켈도금 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>모드</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 다크그레이 · 소재 알루미늄 + 흑니켈도금 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm
 <p>플랫</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버 · 소재 알루미늄 + 니켈도금 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리 화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 화이트 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리 블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 블랙 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리 골드</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 골드 · 소재 알루미늄 + PVD도금 · 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리 S/S</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 스테인리스 · 소재 스테인리스 · 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>조이 S/S</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 스테인리스 · 소재 스테인리스 · 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>모모 화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 화이트 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 115mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>모모 블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 블랙 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 115mm 래치간격 60mm 문두께 36mm
 <p>린다 화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 화이트 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 132mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>린다 화이트우드</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 화이트 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 132mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>탠우드 그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 그레이 · 소재 알루미늄 + 액체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>탠우드 블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 블랙 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>큐브 화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 화이트 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70 × 102mm 손잡이 길이 140mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>큐브 그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 그레이 · 소재 알루미늄 + 분체도장 · 규격 캡지름 70 × 102mm 손잡이 길이 140mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>그립 실버</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버 · 소재 알루미늄 + 니켈도금 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>그립 그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 그레이 · 소재 알루미늄 + 니켈도금 · 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm

모티스락 핸들

 <p>라인 마그네틱 모티스락 실버니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 실버니켈 · 소재 AL + 니켈도금 	 <p>라인 마그네틱 모티스락 흑니켈</p> <ul style="list-style-type: none"> · 컬러 흑니켈 · 소재 AL + 니켈도금 	 <p>이지경첩</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 철 + 분체도장 · 규격 88(W)×108(L)mm 	 <p>이지경첩 골드</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 철 + PB도금 · 규격 88(W)×108(L)mm 	 <p>이지경첩 S/S 304</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 스테인리스 304 · 규격 88(W)×108(L)mm 	 <p>일반경첩</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 철 + 분체도장 · 규격 88.9(W)×101.6(L)mm 	 <p>일반경첩 S/S 304</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 스테인리스 304 · 규격 88.9(W)×101.6(L)mm 	 <p>고정 스토퍼</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 알루미늄 + 아노다이징 도장 · 규격 80mm 	 <p>스프링 스토퍼</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소재 알루미늄 + 고무 · 규격 105(L)mm
--	---	---	--	---	---	--	--	---

슬라이딩 철물



노출형 슬라이딩 레일(2M)

- 컬러 블랙
- 소재 철 + 도금

욕실용 도어씰



운영컬러(3종)

코튼 화이트 플러스(항균)	슈가큐브

도어씰

- 40 × 80 × 900(12T) 사이즈 운영, 현장 재단
- 자체 운영 상품(도어시공팀 단품 시공X)
- 이팩스 생산 MMA 소재



[한샘 홈도어]

유리 디자인

모루/플루트 유리 적용 참고

HSD_501 가로결
HSD_502 세로결
HSD_503 세로결
HSD_504 세로결

도어 모델 선택 전 유리 디자인 가로/세로 적용 기준 확인하여, 상담 시 유의하시기 바랍니다.
*중요은 모루/플루트 모두 세로결로 적용

※ 타공도어 주의
도어와 유리 사이에 물이 들어가지 않도록 유의바랍니다.

불투명 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

보일 듯 말 듯 은은한 느낌으로 깨끗하고 심플한 분위기를 연출할 수 있습니다.

모루 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

프라이버시 보호 기능과 함께 일정한 간격의 스트라이프 패턴으로 모던함과 우아한 분위기를 연출할 수 있습니다.

투명 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

유리 고유의 투명한 느낌으로 공간의 확장을 극대화하는 효과가 있습니다.

망입 유리




투명도 ●●●●●●
유리 두께 7T

모던부터 빈티지까지 다양한 스타일에 어울리는 유리입니다. 포인트 도어에 추천합니다.

*철망 삽입 유리

플루트 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

섬세한 결이 돋보이는 유리로 프라이버시 보호 기능은 물론 세련되고 여성스러운 공간 연출이 가능한 유리입니다.

아쿠아 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

물결 무늬의 텍스처가 특징인 유리로 불규칙한 패턴이 다채롭고 풍성한 공간 연출을 가능하게 합니다.

그레이 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

그레이 컬러가 은은하게 비쳐 유리 컬러에 따라 공간의 분위기가 달라집니다.

브론즈 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

브론즈 컬러가 은은하게 비쳐 유리 컬러에 따라 공간의 분위기가 달라집니다.

한샘 몰딩

한샘 몰딩은 견고한 품질과 엄선된 한샘 컬러를 적용하여 디테일한 부분까지 꼼꼼하게 신경씁니다.

인테리어의 완성도를 결정하는 몰딩 한샘으로 공간의 균형감을 맞춰보세요.




[한샘 홈도어]


운영 몰딩

● 유로3 / 유로5 발주 가능모델

천장 몰딩



2계단 몰딩
· 소재 MDF
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 12(T)



마이너스 몰딩 25
· 소재 MDF
· 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)
· 가능 한샘 100, S200



크라उन 몰딩 70
· 소재 MDF
· 규격 70(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라उन 몰딩 80
· 소재 MDF
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)
· 가능 한샘 100, S200



크라उन 몰딩 105
· 소재 MDF
· 규격 105(W) × 2,400(H) × 12(T)
· 가능 S200



크라उन 몰딩 120(도장용)
· 소재 MDF
· 규격 120(W) × 2,400(H) × 12(T)

걸레받이




걸레받이 40 ●
· 소재 MDF
· 규격 40(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 60 ●
· 소재 MDF
· 규격 60(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 80 ●
· 소재 MDF
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 45(도장용)
· 소재 MDF
· 규격 45(W) × 2,400(H) × 9(T)

평몰딩



평몰딩 50
· 소재 MDF
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 9(T)



평문선 60 ●
· 소재 MDF
· 규격 60(W) × 2,400(H) × 12(T)

평몰딩



평몰딩 80
· 소재 MDF
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 100 ●
· 소재 MDF
· 규격 100(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 300 ●
· 소재 MDF
· 규격 300(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 400 ●
· 소재 MDF
· 규격 400(W) × 2,400(H) × 9(T)

웨인스커팅



웨인스커팅 25(도장용)
· 소재 MDF
· 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)



웨인스커팅 43(도장용)
· 소재 MDF
· 규격 43(W) × 2,400(H) × 18(T)

웨인스커팅



웨인스커팅 50(도장용)
· 소재 MDF
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 18(T)

코너몰딩



코너몰딩
· 소재 MDF
· 규격 65(W) × 65(L) × 12(T)

루바



루바 240
· 소재 MDF
· 규격 240(W) × 2,400(H) × 9(T)
· 가능 S200



루바 마감재 80
· 소재 MDF
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)
· 가능 S200

밀란 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
마이너스 몰딩 25	100, S200
크라उन 몰딩 80	S200
크라उन 몰딩 105	
루바 240	
루바 마감재 80	전컬러 가능 (필름 컬러 21종)
그외 10종 (도장용 몰딩 제외)	

유로 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
평문선 60	· 유로3 B900번대 · 유로3 PH800번대 · 유로5 크림화이트 클래식그레이 · 유로3 HS700번대 걸레받이 발주 불가
평몰딩 100 / 300 / 400	
걸레받이 40	
걸레받이 60 걸레받이 80	



웨인스커팅 43(도장용)

크라उन 몰딩 120(도장용)

웨인스커팅 50(도장용)

평문선 60

평몰딩 45(도장용)

평몰딩 100 / 300 / 400

한샘 필름

[데코/인테리어]

우리 집 컬러 인테리어의 시작

한샘 필름은 한샘의 전문 디자이너가 엄선한 고급스럽고 트렌디한 컬러들로 구성되어있습니다. 다양한 인테리어 필름 중에서 우리 집에 어울리는 필름을 선택해보세요.

[한샘 인테리어 필름]

MILAN | 밀란 라인업 특징점 PVC

01

한샘 디자이너가 엄선한 컬러

한샘 디자이너가 최신 인테리어 트렌드를 고려하여 엄선한 컬러들로 구성되었습니다.



02

통일감 있는 패키지 인테리어


한샘의 부엌, 수납 컬러와 톤&매너를 맞출 수 있는 필름 라인업으로 보다 모던하고 고급스러운 연출이 가능합니다.



03

공간을 돋보이게 하는 트렌디한 컬러

한샘 디자인팀이 오랜 시간 동안 연구 개발하여 다양한 스타일을 연출할 수 있도록 구성한 라인업입니다.



[한샘 인테리어 필름]

EURO | 유로 라인업 특징점 PP

01

어떤 스타일에도 조화로운 편안한 컬러

한샘의 디자이너가 공간 안에서 가장 조화로운 컬러를 엄선하여 구성하였습니다.



02

디테일이 살아있는 리얼 브러쉬 엠보 텍스처

심플하면서도 디테일이 살아있는 리얼 브러쉬 엠보 텍스처가 공간을 더욱 풍성하게 완성합니다.



03

생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도

투명 코팅 막이 표면을 한 번 더 감싸주어 생활 스크래치에 대한 걱정을 덜었습니다.



[한샘 인테리어 필름]

한샘 인테리어 필름 라인업

MILAN(PVC) | 베이지 우드(24종)



MILAN(PVC) | 매트(14종)



MILAN(PVC) | 솔리드(33종)



MILAN(PVC) | 브러쉬(10종)




MILAN(PVC) | 스톤 & 마블(23종)



MILAN(PVC) | 메탈(3종)



EURO(PP) | 리얼브러쉬(2종)



*PP 인테리어 필름 살리곤 주의사항
우레탄 살리곤, 수성 살리곤 사용 권장
(바이오 살리곤, 무조산 살리곤 사용 시 수축팽창 발생)

한샘중문

사람이 사는 집에도 공간 구분을 위한 '입구'가 있습니다.
다소 심심했던 공간도 문의 소재와 디자인을 바꾸주면
우리는 집 전체의 분위기가 바뀌는 놀라운 마법을 경험하게 됩니다.
그래서 '문'을 바꾸는 것은 인테리어의 시작이자 완성입니다.

똑똑, 한샘중문을 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고
활짝! 한샘중문을 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

[한샘 중문]

특장점



01 최고급 원자재

환경을 생각한 시트/도료 사용
3코팅으로 강하고 변함없는 컬러



02 고품질 기능성 안전 제품

한샘 내부 기관인 생활기술연구소에서
국가 기준보다 강하게 품질 및 안전점검
10만 개폐, 오염물질 검출 테스트

*틀루엔/포름알데히드 미검출, 라돈테스트 통과



03 3시간 완성

한샘이 직접 관리하는 전문 시공 및 A/S
3시간만에 완성하는 간편시공



한샘 중문, 다양한 공간에 연출해보세요

추천 공간 1 | 침실과 드레스룸 사이

단순히 의류를 수납하는 용도를 넘어 쇼룸같은 분위기 연출



추천 공간 2 | 거실과 주방 사이

요리하는 곳과 분리하여 냄새 별 걱정없는 쾌적한 거실




추천 공간 3 | 알파룸과 거실

상황에 따라 공간을 변신할 수 있는 나만의 공간 연출



한샘 중문 라인업

3연동



라이트 라이트 파티션 슬림소프트 초슬림 슈퍼슬림 라이너스 슬림 고급형 와이즈프리미엄

여닫이 · 스윙



알토 양방향 스윙 프리미엄 스윙 라운드 프리미엄 스윙 밀란 여닫이 폴딩wing 여닫이 유로 여닫이 유닛 슬라이딩 유닛 우드 슬라이딩 프리미엄 슬라이딩 II ZEN 슬라이딩

슬라이딩

자동 중문



사일러 자동3연동 펠리스 자동슬라이딩

파티션



프리미엄 하프파티션 고급형3연동 파티션

3연동 중문

- #현관 중문 스테디셀러
- #온도를 잡아주는 4면 모헤어
- #18mm까지 슬림한 프레임
- #다양한 디자인 옵션

대표상품

바 타입



핸들 타입



- 초슬림 프레임에 바 손잡이/골드 손잡이 선택 가능
- 오픈/고시/디바이딩형 3가지 타입
- 프레임 컬러와 유리 선택 시 다채로운 옵션 구성

와이즈프리미엄 3연동



- 3연동을 광폭 사이즈(3.4M 내)로 커스터마이징 제작 가능
- 주방에서의 냄새와 소음을 효과적으로 막아주는 중문
- 열고 닫을 때 속도를 줄여주어 편하고 안전하게 공간분리



여닫이/스윙 중문

- #원도어/비대칭/정대칭 형태
- #개폐 시 소프트클로징 탑재
- #안전유리(5T강화 비산방지)
- #자유로운 사이즈 제작

대표상품

알토 스윙 (양방향)



프리미엄 스윙 (단방향)



- 슬림한 알루미늄 프레임에 소프트클로징 적용
- 라운드, 3분할, 블록 등 다양한 디바이딩 옵션

폴드윙 여닫이



- 양방향으로 접히는 구조로 공간 효율 UP
- 작은 힘으로 흔들림 없이 열고 바운스 스톱퍼로 안전한 중문
- 매트(무광) 컬러까지 선택가능한 차별화 옵션

라이트 3연동

리얼 디바이딩과 다양한 믹스매치 유리 옵션으로
유러피안 스타일링 연출이 가능한
만족스러운 가격대의 한샘 전문입니다.



매그놀리아(마감재 S260) | 오픈형 | 투명



매그놀리아(마감재 S260) | D1 | 백투경(백사틴)



원코튼(마감재 S261) | D2 | 투명(플루트)

한샘중문 밀란

라이트 3연동

체크사항




소재	문틀	AL 합금 + 분체도장(2코팅)
	도어	AL 합금 + 분체도장(2코팅)
	하부레일	AL 합금 + 분체도장(2코팅) + 헨켈레일
	마감재	MDF + PVC 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1200 소형 1201 ~ 1500 중형 1501 ~ 1800 대형
	높이	2300 / 2230 / 2180 / 2140 / 2100 / 2060 / 2030 *2300은 가로 중형, 대형만 발주가능
문틀	폭	121mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400까지 가능
		—
		바닥에 따른 하부자재 추가 발생

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



선택 2 > 디자인 디자인 타입을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

오픈형 / 고시형

기본 유리



중가 유리



고가 유리



망입
*망입유리 파티션 적용불가

디바이딩형 (믹스유리 19종 운영)

추천 조합



백투명 백사틴 브론즈 브론즈 사틴 투명 플루트

*운영 유리 내 다양한 조합 가능

한샘중문 밀란

라이트 3연동 디테일

슬림프레임과 톤매칭 유리



개방감 있는 디자인



와이드 미니멀 핸들



내구성 높은 헨켈 하부레일



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

한샘중문 밀란


라이트 3연동 전용파티션

체크사항

46 파티션폭 1자형 1자형 운영타입 3종 운영컬러

소재	도어 AL합금 + 분체도장 (2코팅)
	프레임 AL합금 + 분체도장 (2코팅)
	유리 5T 배강도유리
규격	파티션폭 46 (D) mm
	연결프레임 66 (W) x 145 (D) mm
스펙	가로 500 ~ 1000 소형 1010 ~ 1300 중형
	높이 2030 ~ 2400

운영 디바이딩



추천 디자인



디바이딩 오픈형 + 파티션 D2-1

디바이딩 오픈형 + 파티션 D1

디바이딩 D3+ 파티션 D3

한샘중문 밀란

라이트 3연동 파티션 디테일

안전한 양담퍼 적용 (소프트클로징)



심리스 피니싱과 곡면 코너 디자인



선명한 프리미엄 백유리



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬림소프트 3연동

친환경 도장의 부드러운 표면과 세련된 디바이딩 디자인이 더해져
과감하면서도 개성 있는 스타일을 연출할 수 있으며
다른 라인업에서 볼 수 없는 차별화 된 유리를 만나볼 수 있습니다.



한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동

체크사항

- 125
문틀폭
- 18
도어프레임
- 자형
운영타입
- 3중
운영컬러
- D0~D4
디바이딩

- 소재 문틀 | 알루미늄 + LVL
- 도어 | 알루미늄 + 친환경 도장
- 스펙 가로 | 1100 ~ 1600mm
- 높이 | 2200mm
- 마감 높이 | 2400mm까지 가능
- 규격 문틀폭 | 125mm
- 도어프레임 | 18mm x 32mm
- 하부짓기 | 125mm x 9T(레일 포함시 19T)
- 고시높이 | 660mm(하부 기준)
- 모헤어 | 상부, 문사이 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.

크기 1 > 중형

1100 ~ 1600(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

소형

1100 ~ 1200(W)

중형

1201 ~ 1400(W)

대형

1401 ~ 1600(W)

· 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.


선택 3 > 디바이딩 운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동 디테일

헤링본 스타일 도어 결합



충격방지 고무 가스켓 적용



일체형 바 손잡이 적용



알루미늄 하부레일



상부 스토퍼



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

초슬림 3연동

22mm의 슬림하고 안정적인 알루미늄 프레임과
미니멀한 디자인으로 트렌디하고 세련된 한샘의 초슬림 중문



S200 | 고시형 | 모루

한샘중문 밀란
초슬림 3연동

체크사항

랩핑레일 문틀폭 도어프레임 운영타입
수퍼 4중 밀란 25중 오픈형 고시형 디바이딩형
운영컬러 디자인

소재	문틀	PVC + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	1900 ~ 2310 mm *2250~2310 구간은 가로 1200부터 발주가능
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.

 **크기 1 > 중형** 1050 ~ 1500(W)
 **크기 2 > 대형** 1501 ~ 1800(W)

· 3연동 초슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

오픈형 ● 유리 면적이 넓어 탁 트이고 시원한 공간감 연출 가능
고시형 ● 하부 고시판이 현관 바닥을 가려주어 깔끔한 분위기 연출 가능
디바이딩형 ● 하부 모루유리가 트렌디 하면서도 현관을 적당히 가려주는 세련된 느낌

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

S200	S261 (흰코튼)	S262 (아이보리셀)	S263 (무드베이지)	S260 (레그놀리아)
B300	ST561 (회백웜코튼)	ST562 (회백아이보리셀)	ST563 (회백무드베이지)	ST560 (회백레그놀리아)
S212	S213	S204	S217	S205
PH824 (맥트 캐시미어)	PH813 (맥트 베이지)	S216	S215	S211
100	120	HS701 (오리진나추밀오크)	163 (베이지라이트오크)	164 (내추럴미들오크)

● 수퍼 PKG 운영 (B300, S204, S205, S211)

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

● 수퍼 운영 유리

투명(5T) 불투명(미스트5T) 아쿠아(5T) 플루트(5T) 모루(5T)
 새틴(5T) 백투명(5T) 백새틴(5T) 브론즈(5T) 브론즈새틴(5T) 망입(7T)

*디바이딩형은 상하부 유리 믹스 가능

한샘중문 밀란
초슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



핸들리스 디자인



매립형 가스켓 마감



트렌디한 디바이딩 타입



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슈퍼슬림 3연동

화려한 골드 인테리어 포인트로
심플한 공간에 특별함을 더하는
한샘 슈퍼슬림 중문



한샘중문 밀란

슈퍼슬림 3연동

체크사항



램핑레일

140

문틀폭

22

도어프레임

—자형

운영타입

25종

운영컬러

오픈형
고시형
디바이딩형

디자인

소재	문틀	MDF + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	2185mm / 2235mm
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형

1501 ~ 1800(W)

· 슈퍼슬림 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능



고시형

하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능



디바이딩형

하부 모루유리가 트렌디
하면서도 현관을 적당히
가려주는 세련된 느낌

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

S200	S261 (핑크톤)	S262 (아이보리셀)	S263 (우드베이지)	S260 (매그놀리아)
B300	ST561 (회백웜코튼)	ST562 (회백아이보리셀)	ST563 (회백우드베이지)	ST560 (회백매그놀리아)
S212	S213	S204	S217	S205
PH824 (매트 캐시미어)	PH813 (매트 베이지)	S216	S215	S211
100	120	HS701 (오리진나추밀오크)	163 (베이지라이트오크)	164 (내추럴미들오크)

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

**오픈형
고시형**



플루트



망입



골드인쇄망입

디바이딩형



골드인쇄망입



플루트



모루



모루


한샘중문 밀란

슈퍼슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



골드 손잡이



골드 포인트 유리몰딩



골드 인쇄망입



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

라이너스 중문

더하지 않아도 할 수 있습니다.
이미 존재하는 것을 약간 채우기만 해도
공간은 충분히 다채로워집니다.

도어에 컬러를 채워, 공간을 더욱 깊이있게
라이너스 도어는 당신의 삶을
여유롭고 풍성하게 만들어줍니다.



B300(S215) | 프렌치 고시 | 모루

한샘중문 밀란

라이너스 중문

체크사항



랩핑레일 문틀폭 도어프레임 운영타입



운영컬러 디자인

소재	문틀		MDF + 데코시트 랩핑
	도어		알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로		1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
	문틀	높이	~2185mm
		폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이		2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.




크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)


- 라이너스 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능



고시형

하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

블랑 스타일(2중)

B300	S205	S205	B300
도어	문틀	도어	문틀

캐주얼 스타일(2중)

S213	S211	S211	S213
도어	문틀	도어	문틀

프렌치 스타일(4중)

B300	S215	S215	B300
도어	문틀	도어	문틀
B300	B300	S215	S215
도어	문틀	도어	문틀

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




투명




망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

한샘중문 밀란

라이너스 중문 디테일

블랑 스타일



캐주얼 스타일



프렌치 스타일



프렌치 스타일 중문에는 골드 오샤이 몰딩과 골드 오목이 손잡이가 적용됩니다.

슬림 3연동

안정감 있는 60mm 프레임으로 적당한 개방감과
세련된 느낌을 동시에 연출하는 한샘의 3연동 슬림 중문



B300 | 오픈형 | 망입

한샘중문 밀란

슬림 3연동

체크사항



AL 레일 문틀폭 140 도어프레임 60 운영타입 -자형



25종 운영컬러 오픈형 고시형 디자인

소재	문틀	LVB 라민보드 + 데코시트 랍핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랍핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형

1501 ~ 1800(W)

· 3연동 슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능



고시형

하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

S200	S261 (웜코튼)	S262 (아이보리샬)	S263 (무드베이지)	S260 (레그놀리아)
B300	ST561 (회벽웜코튼)	ST562 (회벽아이보리샬)	ST563 (회벽무드베이지)	ST560 (회벽레그놀리아)
S212	S213	S204	S217	S205
PH824 (매트 케시미어)	PH813 (매트 베이지)	S216	S215	S211
100	120	HS701 (오리신나무결오크)	163 (레이저라이트오크)	164 (나추림미들오크)

한샘중문 밀란

슬림 3연동 디테일

알루미늄 소재



미니멀 디자인 핸들



알루미늄 하부레일



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

고급형 3연동

고급스러운 디자인의 한샘 3연동 중문 스테디셀러 컬러와 기능을 모두 잡은 고급형 중문



한샘중문 밀란

고급형 3연동

체크사항



랩핑레일 문틀폭 도어프레임 운영타입



운영컬러 디자인

- 소재 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑
- 도어 | 알루미늄 + MDF + 데코시트 랩핑
- 스펙 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
1501 ~ 1800mm 대형
- 문틀 높이 | 2100mm / 2185mm
- 폭 | 140mm / 도어두께 33mm
- 마감 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

- 고급형 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능




고시형

하부 알판이 현관의
바닥을 가려주어 깔끔한
분위기 연출

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

S200	S261 (웜코튼)	S262 (아이보리샬)	S263 (우드베이지)	S260 (레그놀리아)
B300	ST561 (회벽웜코튼)	ST562 (회벽아이보리샬)	ST563 (회벽우드베이지)	ST560 (회벽레그놀리아)
S212	S213	S204	S217	S205
PH824 (메트 케시미어)	PH813 (메트 베이지)	S216	S215	S211
100	120	HS701 (오리신나무결오크)	163 (레이직리이트오크)	164 (내추럴미들오크)

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



투명 망입 불투명 모루 플루트 아쿠아

한샘중문 밀란

고급형 3연동 전용파티션

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.




크기 1 > 중형 파티션
500 ~ 1200(W)



크기 2 > 대형 파티션
1201 ~ 1500(W)

- ▶ 파티션 선택 시 추가비가 발생합니다.
- ▶ 양벽이 없는 1면 벽인 경우 필수 선택사항입니다.



- 파티션 가로길이가 1,250mm 보다 길면 서라운딩 자재(MDF)로 마감합니다.
- 파티션 두께 : M형 90mm



한샘중문 밀란

고급형 3연동 디테일



고급형 3연동_고시형 | S204

프리미엄 모헤어



미니멀 핸들 디자인



랩핑 하부레일



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

와이즈프리미엄 3연동

슬라이딩 도어보다 실용적이고 기존 3연동보다 압도적인 크기,
와이즈 프리미엄은 우리집의 자량이 될 수 있는 현명한 선택입니다.



화이트 | 디바이딩없음 | 투명



베이지 | 디바이딩없음 | 투명

한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동

체크사항




- 운영** 가로 | 1500 ~ 3300mm
높이 | 1800 ~ 2500mm
- 소재** 도어프레임 | 알루미늄 + 불소도장
하드웨어 커버 | 알루미늄 + 불소도장
손잡이 | 알루미늄 + 액상도료
- 규격** 도어핸들 | 40mm x 250mm
도어프레임 | 22(W)mm x 32(D)mm
- 운영플랜** 3연동 1set
3연동 양개형
- 상부트랙 설치 시 유의사항
박스 최소내경 사이즈 | 60(H)mm x 115(D)mm
노출형 상부커버 외경 | 68(H)mm x 129(D)mm

설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 제품 플랜 및 가로 제작사이즈를 선택하세요.



선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리종류를 선택하세요.



· 5T 강화유리 + 1면 비산방지필름 부착

한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동 디테일

입체 핸들디자인




도어 프레임



하부레일



양쪽댐핑, 친환경 가스켓 적용



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

알토 양방향 스윙

8만 회 개폐 테스트로 검증된 양방향 하드웨어에 독자적인 프레임 설계와 슬림 마감을 더해, 강력한 내구성과 미니멀한 실루엣을 구현했습니다.



한샘중문 유로

알토 양방향 스윙

체크사항

<input type="radio"/> 57 문틀폭	<input type="radio"/> 21 도어프레임	<input type="radio"/> —자형 운영타입	<input type="radio"/> 3방 하부운영
<input type="radio"/> 2중 운영컬러	<input type="radio"/> 10중 디바이딩		

- 운영** 가로 | 원도어 : 750 ~ 950mm
비대칭 : 1050 ~ 1300mm 중형
비대칭 : 1301~1600mm 대형
높이 | 1800~2300 (2400까지 마감가능)
- 소재** 도어,문틀 | AL합금 + 분체도장(2코팅)
마감재 | MDF + PVC랩핑
유리 | 5T 배강도유리
- 규격** 문틀 | 26 (W) x 57 (D) mm (마감시 75(D)mm)
도어프레임 | 21 (W) x 38 (D) mm
마감재 | 문선 9T*60, 9T*45
상부몰딩 4.5T*200
도어프레임 | 22(W)mm x 32(D)mm
- 부자재** 벽부착 실리콘 스토퍼 (도어쿠션) *추가발주

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사izes를 선택하세요




선택 2 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 3 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



선택 4 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



- 디바이딩에 따라 일부 유리는 적용 불가능합니다.
- 분할 디바이딩은 유리 2종까지 선택 가능합니다.

한샘중문 유로

알토 양방향 스윙 디테일

부드러운 양방향 소프트 클로징



고급스러운 육각(hexagon) 슬림프레임



바닥 타공없는 원형 고정문 잠금장치



미니멀 손잡이 디자인



- 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다.
- 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 스윙

25mm의 슬림한 프레임에 소프트 클로징 기능까지 더한
한샘 프리미엄 스윙으로 세련되고 품격있는 인테리어 완성



블랙 | S3 | 불투명

한샘중문 유로


프리미엄 스윙

체크사항

 54.6 문틀폭	 25 도어프레임	 —자형 운영타입	 3방 4방 하부운영
 2중 운영컬러	 S0~S5 디바이딩		

운영	원도어		750 ~ 950mm
	비대칭		1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
소재	문틀		알루미늄 + 불소도장
	도어		알루미늄 + 불소도장
문틀	높이		2050 ~ 2250mm
	폭		54.6mm / 도어두께 45.3mm
마감	소재		MDF + 데코시트 랩핑(S208) 소재
	높이		2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



선택 2 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 3 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




· 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.


특히
출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한 한샘의 독자적인 시스템입니다.



선택 4 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



· 비대칭은 쪽문에 가로 디바이딩이 연결 적용됩니다.
· 정대칭은 대칭 형태로 디바이딩이 적용됩니다.

한샘중문 유로

프리미엄 스윙 디테일

소프트 클로징 적용 수입 하드웨어



사용 각도 조절 가능(최대 140°)



기밀성 향상 가스켓 적용



차별화된 핸들 디자인



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

라운드 프리미엄 스윙

고급 레이저 커팅 기술로 완성된 커버와 핸들 디자인을 가진
라운드 프리미엄 스윙으로 모던한 아치 포인트 인테리어 구현



한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙

체크사항

54.6 문틀폭	25 도어프레임	—자형 운영타입	3방 4방 하부운영
1종 운영컬러	C1~C2 디바이딩		

운영	원도어 750 ~ 950mm
	비대칭 1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭 1450 ~ 1800mm
마감	높이 ~ 2300mm
	높이 2400mm까지 가능
소재	문틀 알루미늄 + 분체도장
	도어+커버 알루미늄 + 분체도장
규격	디바이딩 리얼 디바이딩
	문틀 54.6mm × 25mm
	도어프레임 25mm × 45mm
	하부운영 3방, 4방
	모헤어 3면 가스켓 + 하부 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기
750 ~ 1800(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

원도어

750 ~ 950(W)

비대칭


中 1050 ~ 1300(W)
大 1301 ~ 1500(W)

정대칭

1450 ~ 1800(W)

· 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.


선택 3 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



C1 원도어

C1 비대칭

C1 정대칭



C2 원도어

C2 비대칭

C2 정대칭

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

5T 강화유리 (디바이딩C1 1종 단일)




브론즈

불투명

투명

그레이

5T 강화유리 (디바이딩C2 2종 믹스)



브론즈 / 불투명


그레이 / 불투명

투명 / 불투명

특허
출원

소프트 클로징이란?


구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한 한샘의 독자적인 시스템입니다.



한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙 디테일

레이저 커팅 기술 접목한 라운드커버



차별화된 핸들 디자인



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

밀란 여닫이

개성있는 우리 집을 위한 랩핑 타입 여닫이 중문
다양해진 운영 타입과 핸들 옵션으로 더욱 특별한 우리집 중문



S216 | 고시형 | 모루

한샘중문 밀란


밀란 여닫이

체크사항

110 문틀폭 一자형 운영타입 3방 4방 하부운영 25종 운영컬러

운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭	1450 ~ 1800mm
소재	문틀	집성목 + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	110mm / 도어두께 36mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.




선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 핸들 핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)



· 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.

선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 밀란

밀란 여닫이 디테일

견고한 플로어 힌지 적용



기밀성 향상된 바람막이 몰딩



상부 마그네틱 클로저



고급스러운 핸들 디자인



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

폴드wing 여닫이

우리 집 현관에 3연동 설치가 힘들었다면 최적의 대안이 되는 접이식 여닫이.
반자동 개폐에 세이프 댐핑까지 실속 있는 기능성 상품입니다.
한샘만의 신규 매트컬러까지 더한 26종 컬러로 나만의 공간을 연출해보세요.



PH824 | 고시형 | 망입

한샘중문 밀란

폴드wing 여닫이

체크사항

63 문틀폭 一자형 운영타입 3방 하부운영 25종 운영컬러

- 소재 문틀 | AL
 도어 | 알루미늄 + PVC시트 랩핑
 규격 문틀 | 63mm x 35mm
 도어프레임 | 40mm x 36T
 하부운영 | 3방
 고시높이 | 570mm(고시살 포함)
 모헤어 | 4면 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.

크기 1 > 중형 850 - 1250(W)

· 폴드wing 여닫이 중문은 50mm 단위로 제작합니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

오픈형
유리 면적이 넓어 탁 트이고 시원한 공간감 연출 가능

고시형
하부 알판이 현관의 바닥을 가려주어 깔끔한 분위기 연출

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

S200	S261 (웜코튼)	S262 (아이보리샬)	S263 (우드베이지)	S260 (매그놀리아)
B300	ST561 (회벽웜코튼)	ST562 (회벽아이보리샬)	ST563 (회벽우드베이지)	ST560 (회벽매그놀리아)
S212	S213	S204	S217	S205
PH824 (매트 캐시미어)	PH813 (매트 베이지)	S216	S215	S211
100	120	HS701 (오리신나무결오크)	163 (레이저리트오크)	164 (나주월미들오크)

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

일반 유리
모루 플루트

망입 유리 / 비산방지 유리
망입 비산방지 그레이 비산방지 불투명

· 오픈형 비산방지 유리 2종 불가

한샘중문 밀란

폴드wing 여닫이 디테일

뛰어난 하드웨어 내구성



상부 댐핑 기능 적용



고급스러운 핸들 디자인



*금드손잡이 선택 시 오사이틀당문틀 색상과 동일합니다.

· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

유로 여닫이

리얼한 우드 텍스처를 느낄 수 있는
따뜻한 유로 여닫이로 나만의
여유로운 힐링 인테리어를 완성하세요.



B901 | 오픈형 | 브론즈

한샘중문 유로

유로 여닫이

체크사항



운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭	1450 ~ 1800mm
소재	문틀	집성목 + PP시트 랍핑
	도어	알루미늄 + PP시트 랍핑
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	110mm / 도어두께 36mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 핸들 핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)



· 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.

선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 유로

유로 여닫이 디테일

더욱 리얼한 브러쉬 엠보



비산방지 필름 부착 유리



한샘 로고



고급스러운 핸들 디자인




· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬라이딩 중문

- #모던 스타일 인테리어 포인트
- #5T 강화유리 적용
- #튼튼한 양방향 댐퍼 적용
- #1 ~ 4도어 다양한 플랜 설계

대표상품

모던



세미 클래식



자동 중문

- #5성급 호텔같은 우리집
- #30 ~ 55dB. 저소음 하드웨어 탑재
- #안전한 STOP-BACK 시스템
- #살면서 설치할 수 있는 빠른 시공

대표상품

3연동 구조(사일러)



- 몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동 방식
- 리얼 블록유리 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
- 가로/세로 1mm단위 비규격 제작 가능


슬라이딩 구조(펠리스)



- 상부 트랙을 매립할 수 있어 미니멀한 인테리어 연출
- 도장보다 4배 강한 헨켈레일을 사용하여 오래 써도 처음처럼 유지
- 우리집 구조에 맞게 3가지 센서 타입 선택 가능


유닛 슬라이딩

남다른 기술력이 주는 부드러운 움직임,
다양한 디자인 옵션과 어디에나 맞춤 설계 가능한 운영플랜까지
우리집에 맞춰 공간을 디자인해보세요.



메탈차콜 | 브라운조유리 | 디바이딩S8

크림 | 불투명유리 | 디바이딩S9



크림 | C2 | 불투명

한샘전문 유로

유닛 슬라이딩


체크사항



- 소재**
- 상/하 트랙 | 알루미늄 + 불소 도장
 - 도어프레임 | 알루미늄 + 불소 도장
 - 디바이딩 | (S0~S9) 알루미늄 + 불소 도장
(C1/C2) 폴리카보네이트 + 우레탄도장
 - 손잡이 | 알루미늄 + 액체/불소 도장
 - 도어쿠션/가스켓 | TPU / TPE
- 규격**
- 상부트랙 | 싱글 60(H)mm × 49(D)mm
더블 60(H)mm × 96(D)mm
 - 도어프레임 | 16(W)mm × 40(D)mm
 - 디바이딩 | 부착바 16(W)mm, 분할바 17(W)mm
- 세트구성**
- 상부트랙 + 도어 + 하부레일 + 마감재 필요 시 별도 발주
- 운영**
- 슬라이딩 | (S0~S8, S10) 750 ~ 1600mm
(S9/C1/C2/유리분할) 750 ~ 1300mm
 - 픽스 | (S0~S8, S10) 200 ~ 1600mm
(S9/유리분할) 200 ~ 1300mm
(C1/C2) 550 ~ 1300mm
*실측높이 1800 ~ 2600mm

—
설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



● 유리분할 가능

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




• 플루트/ 디바이딩에 따라 가능여부 상이

한샘전문 유로

유닛 슬라이딩 디테일

슬림 프레임과 빗각디자인

메탈차콜



크림



로고 및 상부디테일



프레임 일체형 핸들



하부레일



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.



블랙 | 디바이딩 S10(분할) | 브론즈(브론즈샤탄)



메탈차콜 | 디바이딩 S8 | 브론즈





크림 | 디바이딩 C2(분할) | 투명(샤탄)



원코튼 | 디바이딩 S9 | 샤탄

유닛 우드 슬라이딩

깊이감 있는 엠보로 고급스러움을 살리고,
슬림한 간살과 핸들타입으로
편리하게 사용할 수 있는 우드 슬라이딩 중문



한샘전문 유로

유닛 우드 슬라이딩

체크사항




소재	상부트랙	알루미늄 + PVC랩핑
	도어프레임	알루미늄 + PVC랩핑
	디바이딩	알루미늄 + PVC랩핑
	손잡이	알루미늄 + 액체도장
	하부레일	알루미늄 + 불소도장
	도어쿠션	TPU
규격	상부트랙	싱글 60(H)mm × 49(D)mm 더블 60(H)mm × 96(D)mm
	도어프레임	16(W)mm × 40(D)mm
	디바이딩	16(W)mm × 3T
세트구성		상부트랙 + 도어 + 하부레일 *마감재 필요시 별도발주
운영	슬라이딩	(S0,S8,S10) 750 ~ 1600mm (S9) 750 ~ 1300mm
	픽스	(S0,S8,S10) 200 ~ 1600mm (S9) 200 ~ 1300mm *실측높이 1800 ~ 2600mm

—
설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내


선택 1 > 크기 | 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.




선택 2 > 디바이딩 | 운영디바이딩을 확인하세요.



선택 3 > 컬러 | 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 | 유리 종류를 선택하세요.



한샘전문 유로

유닛 우드 슬라이딩 디테일

메탈 도장 일체형 핸들

내추럴오크 (HS701)



어텀브라운 오크 (166)



로고 및 상부디테일



상부트랙



도어 하부 및 측면



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 슬라이딩 II

나에게만 집중할 수 있는 특별한 공간을
연출하는 맞춤 중문 한샘 프리미엄 슬라이딩 II



한샘중문 유로

프리미엄 슬라이딩 II

체크사항

45 상부트랙폭 20 도어프레임 슬라이딩 픽스 1종 운영타입 S0~S5 운영컬러 디바이딩

프리미엄 슬라이딩 II


- 소재 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
- 도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
- 스펙 가로 | 750 ~ 1600mm
- 높이 | 1800 ~ 2600mm
- 두께 | 36mm

—
설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내


선택 1 > 크기 | 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 | 디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 | 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 | 젠글라스 종류를 선택하세요.



• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 유로

프리미엄 슬라이딩 II 디테일


슬림 디자인



핸들리스 디자인



하부레일





상부 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

ZEN 슬라이딩

부부의 일상 속 공간을 영화처럼
낭만적으로 바꿔주는 한샘 ZEN 슬라이딩



애쉬브라운 | 불투명 젠글라스

한샘전문 바흐

ZEN 슬라이딩

체크사항



상부트랙폭 도어프레임 운영타입 운영컬러

소재 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
 도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장

스펙 가로 | 730 ~ 1600mm
 높이 | 1800 ~ 2600mm
 두께 | 36mm

—
 설치 가능 높이 단차
 좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

* 주의
 젠글라스는 유리 대체 소재를 사용하여 관리 시 반드시 중성세제를 사용해야 합니다.


선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 젠글라스 젠글라스 종류를 선택하세요.



• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘전문 바흐

ZEN 슬라이딩 디테일


조립식 간살구조로 깔끔한 마감



핸들리스 타입 핸들



하부레일



한샘 로고



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

사일러 자동3연동

30~55데시벨의 저소음 하드웨어 탑재
몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동방식
리얼 불록유리를 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
100만 개폐반복으로 고품질 기능성까지 확보한 스마트한 중문을 만나보세요.



크림 | 불롬브론즈샤틴



다크그레이 | D2 | 브론즈 투명



크림 | 불롬브론즈샤틴

한샘중문 유로

사일러 자동3연동

체크사항



- 소재** 문틀 | 알루미늄 + 분체도장
 도어 | 알루미늄 + 분체도장
 하부식기 | 알루미늄 + 분체도장
- 규격** 문틀폭 | 140mm
 도어프레임 | 15(W)mm × 32(D)mm
 하부식기 | 105 × 5T(대리석)
 105 × 14T(마루, 장판)
 마감자재 | 20mm × 2T(알루미늄, 세트포함)
 60mm × 12T(MDF, 추가자재)

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.




선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.



· 사이러 자동3연동 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.


선택 3 > 디바이딩 운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러 컬러를 선택하세요.




선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 유로

사이러 자동3연동 디테일

핸들리스 디자인/부착형 스위치



크림

알루미늄 도장 하부레일




대리석/타일용 | 알루미늄

모헤어 및 가스켓 적용



자동센서 및 전원스위치



다크그레이



마루/장판용 | 알루미늄 + MDF



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

팰리스 자동슬라이딩

우리 집 품격을 높여주는 프리미엄 바흐 라인업
전자동 시스템에 세이프 클로징 기능까지 담은 스위트룸의 결정판,
더 이상 '열고' 들어가는 집이 아닌 '열리는' 라이프 스타일을 느껴보세요.



블랙 | 디바이딩없음 | 크리스탈화이트



화이트 | 디바이딩없음 | 크리스탈화이트

한샘중문 바흐

팰리스 자동슬라이딩

체크사항



소재 상/하 트랙 | 알루미늄 + 불소도장

도어 | 알루미늄 + 불소도장

유리 | 5T 강화유리

스펙 가로 | 720 ~ 1500mm

높이 | 1800 ~ 2500mm

규격 상부트랙 | 54(H)mm × 50(D)mm

도어 | 18mm × 42mm


운영 플랜 현관 전용 1도어 슬라이딩

선택 1 > 센서타입 우리 집에 알맞은 센서로 다양하게 연출해보세요.



· 규격 외 천장부착식 센서 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.




· 프리미엄슬라이딩 동일 디바이딩 적용시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



· 규격외 투명/브론즈 비산방지 유리 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

한샘중문 바흐

팰리스 자동슬라이딩 디테일

블랙 컬러/브론즈 유리




화이트 컬러/화이트 유리



자동 개폐 하드웨어 및 전원스위치



하부레일



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

예림 스테디셀러 도어·중문

다양한 디자인으로 고객의 선택 폭을 넓혔습니다.
한샘의 우수한 서비스를 통해 만나보세요.



예림 도어·중문 라인업

히든 문틀



히든도어 푸시형



히든도어 일반형

스텝 문틀



스텝도어 일체형



스텝도어 헤더형

일반 문틀



EZ-01 평판도어



YA-704 라코닉



YA-738 하프



YAT-843 델리스



YAT-817



YAT-837 일리



YAT-740 라코닉G

양개 여닫이

클래식



로렐



플로리아

세미 클래식



아델라 오픈



아델라 고시



베르너

아치



그랑



셀리나

[예림 도어]

히든 도어



모델명	히든도어 푸시형	모델명	히든도어 일반형
적용컬러	위스퍼화이트	적용컬러	위스퍼화이트
도어두께	45T	도어두께	45T
제작사이즈	가로 385-1265 높이 346-2430	제작사이즈	가로 385 - 1265 높이 346 ~ 2430

히든 ACC



히든 도어 특징점

- 

매립형 도어클로저
도어 닫힘 속도 3단계 조절 가능한 부드러운 개폐감의 도어클로저
- 

데드락
도어 안쪽 잠금장치 기능 손잡이 7종 운영
- 

안전핀 홀
잠겼을때 도어 바깥쪽에서 잠금 해제 기능 선택 가능
- 

히든경첩
도어 양면에서 경첩 노출이 없는 히든경첩 4종 운영



[예림 도어]

스텝 도어



모델명 스텝도어 일체형
적용컬러 브라운오크
도어두께 36T
제작사이즈 가로 494~1214
높이 2082~2399



모델명 스텝도어 헤더형
적용컬러 회벽 원그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 494~1214
높이 2000~2399

매칭 추천 ACC



스텝 도어 특징점



문틀 / 울딩없이 천장까지 연결되는
개방감있는 도어디자인



현장 가공없이 도어/문틀 히든경첩 타공으로
깔끔한 마감



미니멀 스타일 완성도를 높이는 전용
마그네틱 모티스락 운영



[예림 도어]

평판 도어 / 유리타공 / 디자인 도어



모델명	EZ-01 평판도어	모델명	YAT-817	모델명	YAT-837 일리	모델명	YAT-740 라코닉 G	모델명	YA-740 라코닉	모델명	YA-738 하프
적용컬러	코지화이트	적용컬러	퓨어화이트	적용컬러	회벽 킴그레이	적용컬러	쿨그레이	적용컬러	퓨어화이트	적용컬러	쿨그레이
도어두께	36T	도어두께	36T	도어두께	36T	도어두께	36T	도어두께	36T	도어두께	36T
제작사이즈	가로 300~1020 높이 300~2365	제작사이즈	가로 600 ~ 960 높이 1850 ~ 2100	제작사이즈	가로 600 ~ 1000 높이 1850 ~ 2360	제작사이즈	가로 670 ~ 960 높이 1850 ~ 2360	제작사이즈	가로 670 ~ 960 높이 1850 ~ 2360	제작사이즈	가로 645 ~ 960 높이 1800 ~ 2070




- 1 표면재 다양한 색상 및 패턴의 지형 데코시트 마감
- 2 문틀 PVC 발포
- 3 철 보강재 문틀의 기계적 강도 향상을 위한 일체형 철 보강재
- 4 보강목 LVL 경첩부 나사 조임력 유지, 문짝 개폐 시 내구성 향상
- 5 가스켓 소음을 완화하고 빛샘/방충의 역할

발포문틀 규격 운영 (9가지 사이즈)
110mm 130mm 140mm 155mm
175mm 195mm 210mm 230mm 245mm

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

유리 디자인



예림 EZ-01 | 평판도어 | HS053코지화이트

양개 여닫이



아델라(예림135) 그랑(예림134) 베르너(CL01) 플로리아(CL02)

제품 스펙

소재	도어 ABS시트 + 허니콤 + LVL 보강재	규격	하부운영 3방, 4방
	문틀 집성목 + MDF + 가스켓(기본) + 데코시트		도어 36T
	몰딩 MDF + PVC랩핑		문틀 문틀 30T / 스토퍼 12T 마감가능높이 ~ 2,400 (H)



플로리아 | 쿨그레이 | 망입

아델라 오픈 | 민트그레이 | 투명

[예림 중문]

양개 여닫이



모델명	그랑	모델명	셀리나	모델명	아델라 오픈	모델명	아델라 고시
적용컬러	예림150	적용컬러	예림144	적용컬러	HS048	적용컬러	예림113
문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020	문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020	문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020	문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020
문틀높이	(3방) 1900~2400 (4방) 1926~2400	문틀높이	(3방) 2000~2140 (4방) 2026~2166	문틀높이	(3방) 2000 ~ 2240 (4방) 2026 ~ 2266	문틀높이	(3방) 2000 ~ 2240 (4방) 2026 ~ 2266



문틀폭
110T~200T (10중, 10mm단위)
하부 3방, 4방

물딩
평문선 40, 60 (H2400 × 12T)
평물딩 40, 100, 300, 400
(H2400 × 9T)

모델명	베르너	모델명	로렐 비대칭형	모델명	플로리아
적용컬러	HW1077	적용컬러	예림150	적용컬러	예림90-1
문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020	문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020	문틀가로	정대칭 1270 ~ 1980 비대칭 970 ~ 1470 원도어 670 ~ 1020
문틀높이	(3방) 2000 ~ 2400 (4방) 2026 ~ 2400	문틀높이	(3방) 2000 ~ 2400 (4방) 2026 ~ 2400	문틀높이	(3방) 2000 ~ 2400 (4방) 2026 ~ 2400

문틀 가스켓 기본 적용

*제품컬러와 어울리는 컬러로 매칭




화이트 라이트베이지 그레이 워시오크 다크브라운



다크그레이 블랙

운영 형태



원도어 비대칭 정대칭

[예림 중문]

양개 여닫이 액세서리

핸들



플핸들 YH-007

- 컬러 골드 / 블랙 / 스텐
- 규격 길이 320mm (타공기준)
두께 25mm
- 소재 (골드) 스텐 + 티타늄 도금
(블랙) 스텐 + 분체도장
(스텐) 스텐 + 헤어라인



플핸들 YH-009

- 컬러 골드 / 블랙 / 스텐
- 규격 길이 200mm (타공기준)
두께 20mm
- 소재 (골드) 스텐 + 티타늄 도금
(블랙) 스텐 + 분체도장
(스텐) 스텐 + 헤어라인



모티스락 YDL-700M

- 컬러 골드
- 규격 47 × 265mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



모티스더미 YDL-700

- 컬러 골드 / 스텐
- 규격 47 × 265mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



모티스더미 YDL-702M

- 컬러 골드
- 규격 50 × 260mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



튜블러 YDL-604

- 컬러 골드 / 다크그레이
- 규격 69 × 118mm
- 소재 아연 + 도금



튜블러 YDL-603

- 컬러 골드 / 실버
- 규격 65 × 70 × 112mm
- 소재 알루미늄 + 아노다이징

바람막이 물딩



양개형 여닫이 사이의 틈을 막아주는 물딩
*2도어 이상일 경우, 보조문에 부착

소재 알루미늄 + PVC 펌핑
운영컬러 예림컬러 29종


도어캐치



도어캐치

- 컬러 골드 / 실버 / 블랙
- 규격 45 × 15 × 12mm
- 소재 스텐 + 도장

경첩



일반 경첩

- 컬러 골드 / 실버
- 규격 88 × 102mm
- 소재 철 + 도금

운영 유리



투명 사틴 미스트 모루 아쿠아 망입 브론즈 그레이

그랑 / 셀리나 / 아델라: 5T 일반유리(망입 제외)
베르너 / 로렐 / 플로리아: 5T 강화유리(망입 제외)

예림 도어 / 중문 / 필름 라인업

솔리드(12종) PVC		브러쉬(2종) PVC		회벽(5종) PVC		스톤(5종) PVC		우드(8종) PVC					
CL01	HC801	CL02	HC802	PW-01	HP506	HP521	HP521	HN2009	HN2009	HE401	HE401	HW1077	HW1077
WA-06	HS004	예림141	HS009	PW-03	HP508	HP530	HP530	HN2012	HN2012	CL05	HL1851	예림135	HW1064
HS002	HS002	예림90	HS007			HP522	HP522	HN2013	HN2013	HW1082	HW1082	HW1065	HW1065
HS052	HS052	예림150	HE405			HP523	HP523	HN2003	HN2003	예림134	HW1019	HW1079	HW1079
HS046	HS046	예림144	HS028			HP524	HP524	HN2004	HN2004				
HS053	HS053	예림113	HS013										

대표 컬러명
도어중문 코드명 인테리어 필름 코드명

예림 라인업의 경우 도어/중문 컬러명과 인테리어필름 컬러명이 상이하오니 위 매칭표를 참고하여 발주하시기 바랍니다.

예림 도어중문 가스켓 컬러 매칭표

솔리드(12종) PVC		브러쉬(2종) PVC		회벽(5종) PVC		스톤(5종) PVC		우드(8종) PVC					
CL01	CL02	PW-01	PW-01	HP521	HP521	HN2009	HN2009	HE401	HE401	HW1077	HW1077	워시우드	워시우드
WA-06	예림141	예림141	예림141	HP530	HP530	HN2012	HN2012	CL05	CL05	예림135	예림135	워시우드	워시우드
HS002	예림90	예림90	예림90	HP522	HP522	HN2013	HN2013	HW1082	HW1082	HW1065	HW1065	다크브라운	다크브라운
HS052	예림150	예림150	예림150	HP523	HP523	HN2003	HN2003	예림134	예림134	워시우드	워시우드	다크브라운	다크브라운
HS046	예림144	예림144	예림144	HP524	HP524	HN2004	HN2004						
HS053	예림113	예림113	예림113										

대표 컬러명
도어중문 코드명 가스켓 컬러명

예림 라인업의 경우 도어/중문 컬러명과 인테리어필름 컬러명이 상이하오니 위 매칭표를 참고하여 발주하시기 바랍니다.



본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)한샘에 있습니다. 본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다. 제품 및 상품의 품질보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 교환·환불·피해보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

편리하고 친절한 한샘 서비스센터를 온라인에서 이용하세요

A/S 홈페이지 : as.HANSSEM.com | A/S 접수센터 : 1588-0901 / 080-022-0901 (수신자부담)

2026년 3월 발행
