

HANSSEM **DOOR**
한샘도어

‘똑똑’ 우리 집 변화의 시작

똑똑, 한샘도어를 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고
활짝! 한샘도어를 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

CONTENTS

홈도어 | 문틀 · 액세서리 · 몰딩 | 인테리어 필름 | 중문 | 예림 도어 · 중문 · 필름

한샘도어

독서를 좋아하는 우리 남편의 서재
편안한 안식처 같은 안방
작은 공간이라도 저마다의 이야기가 있습니다.
한샘 홈도어를 열고 들어서는 순간
그 이야기는 더욱 특별해집니다.

우리 집의 이야기를 풍성하게 해줄 엄선된 디자인의
한샘 홈도어 라인업을 확인하세요.

신제품 | 25-26 NEW



HSD 001 25 NEW 7 -8

도어 | 유로



유로3 내추럴 도어 9 - 10
유로3 텍스처 도어 9 - 10
유로5 모던클래식 도어 11 - 12

도어 | 밀란



HSD 001 / 100 13 - 16
HSD 200 / 300 17 - 18
HSD 500 19 - 20
안전 도어 21 - 22

도어 | 문틀 · 액세서리 · 몰딩



문틀 23 - 26
액세서리(손잡이 / 경첩 / 스토퍼) 27 - 28
유리 29
몰딩 30 - 32

인테리어 필름



인테리어 필름(밀란 / 유로) 33 - 36

중문 | 3연동 · 여닫이



3연동 중문
라이트 41 - 46
라이트 파티션형 47 - 48
슬림소프트 49 - 52
초슬림 53 - 56
슈퍼슬림 57 - 60
라이너스 61 - 64
고급형 65 - 70
와이즈프리미엄 3연동 71 - 74

여닫이/스윙 중문
알토 양방향 스윙 75 - 78
프리미엄 스윙 79 - 82
라운드 프리미엄 스윙 83 - 86
밀란 여닫이 87 - 90
폴드윙 여닫이 91 - 94

중문 | 슬라이딩 · 자동 중문



슬라이딩 중문
유닛 슬라이딩 97 - 102
유닛 우드 슬라이딩 103 - 106
프리미엄 슬라이딩 II 107 - 110
ZEN 슬라이딩 111 - 114

자동 중문
사일러 자동3연동 115 - 118
팰리스 자동슬라이딩 119 - 122

예림 | 도어 · 중문 · 필름



도어
히든도어 125 - 126
스텝도어 127 - 128
ABS 도어 129 - 130

중문
양개 여닫이 131 - 133
액세서리(손잡이 / 경첩) 134

인테리어 필름 135

가스켓 컬러 매칭표 136v



하루에도 수십번 열고 닫는 홈도어,
어떻게 비교하고 결정해야할까요?

속부터 다른
한샘 홈도어

트리플 허니콤보드
단층 대비 내구성, 중량감, 차음성 우수

한샘 리모델링 PKG제안
부엌, 수납과 함께 제안하는 컬러감


친환경 EO 몰딩
마감재까지 엄선된 MDF 사용

트리플 허니콤보드 도어


힘을 가장 균형 있게 배분하는 안정적 구조 형태인 허니콤 보드는
도어의 코어 소재로 사용되며, 가벼우면서도 내구성이 강한 것이 특징입니다.
한샘도어는 허니콤 보드를 3단으로 적용한 트리플 허니콤 보드를 사용하여
내구성과 차음 성능을 높인 고품질 도어입니다.

*HSD 001(25 NEW) 도어는 강화 단층 허니콤이 적용됩니다.

[밀란 그레이드]



[유로 그레이드]



엄선된 디자인의 한샘 홈도어 라인업

25-26 NEW

HSD 001
(25 NEW)



HSD 001

유로

유로3



내추럴 도어



텍스처 도어

유로5



모던클래식 C1



모던클래식 C2



모던클래식 C3

밀란

HSD_001 / 100
200 / 300



HSD_001



HSD_101



HSD_104



HSD_105



HSD_106



HSD_110



HSD_171



HSD_204



HSD_205



HSD_206



HSD_302

HSD_500



HSD_501



HSD_502



HSD_503



HSD_504

안전 도어



HSD_001(안전 도어)

[한샘도어 신제품]

HSD 001 25 NEW



HSD 001 (25 NEW)

적용컬러	매트 아이보리쉘
도어두께	36T
제작사이즈	
기본	가로 440~1000
	높이 1000~2300
대형	가로 500~1100
	높이 2301~2380

매칭 추천 ACC



리브 [실버 니켈]

미니멀한 스퀘어 캡 타입 리브 핸들을 매칭하여 트랜디한 공간을 연출하세요.

운영 컬러

매트(4종)



원코튼 매트 (PH861)



아이보리쉘 매트 (PH862)



무드베이지 매트 (PH863)



매그놀리아 매트 (PH860)

회벽(4종)



원코튼 회벽 (ST561)



아이보리쉘 회벽 (ST562)



무드베이지 회벽 (ST563)



매그놀리아 회벽 (ST560)

스톤(2종)



스톤 브리즈 그레이 (ST812)



스톤 쉐이드 그레이 (ST814)

우드(4종)



미들 블랙벗 (162)



베이직 라이트 오크 (163)



내추럴 미들 오크 (164)



내추럴 딥오크 (165)



HSD_001 (25NEW) I 매트 아이보리쉘

[한샘도어 유로]

유로3 내추럴 / 텍스처 도어



유로3 내추럴 도어

적용컬러	HS703
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300



유로3 텍스처 도어

적용컬러	B901
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300

매칭 추천 ACC



라인 마그네틱 모티스락 [흑니켈]

군더더기 없이 깔끔한 라인 디자인에 마그네틱 잠금 방식의 모티스락이 더해져 프라이버시는 지키면서 고급스럽고 우아한 인테리어를 완성해줍니다.

운영 컬러

내추럴(4종) 700번대 | 리얼 무늬목 패턴, FF(피니싱포일) 소재



HS701
(내추럴 오크)



HS702
(애쉬 그레이)



HS703



HS704

텍스처(7종) 800번대 | 솔리드 매트, PET 소재 900번대 | 리얼 브러쉬 엠보, PP 소재



PH840
(퓨어화이트)



PH841
(펄블그레이)



PH842
(라이트그레이)



PH843
(웜브라운)



PH844
(다크그레이)



B900



B901



유로3 내추럴 도어 | HS703



유로3 텍스처 도어 | PH840

[한샘도어 유로]

유로5 모던클래식 도어



모던클래식 C1

적용컬러	클래식그레이
도어두께	36T
제작사이즈	가로 650~950 높이 1780~2250



모던클래식 C2

적용컬러	클래식그레이
도어두께	36T
제작사이즈	가로 650~950 높이 1780~2250



모던클래식 C3

적용컬러	클래식그레이
도어두께	36T
제작사이즈	가로 650~950 높이 1780~2250

매칭 추천 ACC



가와준 FP [크롬]

우아한 크롬컬러에 화이트 포인트가 들어간 가와준 FP 핸들을 매칭해보세요.
클래식한 공간에 포인트가 되어줍니다.

특장점

웨인스 콧팅 디자인이 주는 풍성한 볼륨감으로
고급스러운 공간 연출

투명 코팅막이 추가되어
생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도

내부 보강 심재 추가로 밀란 대비 30% 묵직해져
고급스러운 개폐감의 유로도어

운영 컬러

크림화이트

클래식그레이

도어 디테일

밀란 HSD_105

유로5 모던클래식그레이



*도어 측면에서 바라볼 경우 실리콘 두께만큼의 1~2mm 틈이 발생할 수 있으며, 이는 제품 제작 특성상 정상 상품 범위에 해당합니다.



유로5 모던클래식 C1 I 클래식그레이

[한샘도어 밀란]

HSD_001 / 100



HSD_001

적용컬러	121(라이트오크)
도어두께	36T
제작사이즈	
기본	가로 440~1000
	높이 950~2300
대형	가로 500~1100
	높이 2301~2360



HSD_101

적용컬러	HS100(펄백색)
도어두께	36T
제작사이즈	가로 530~940
	높이 1780~2150



HSD_104

적용컬러	S213
도어두께	36T
제작사이즈	가로 540~940
	높이 1780~2140



HSD_105

적용컬러	S216
도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940
	높이 1780~2150

매칭 추천 ACC




롤리 튜블러 [화이트/블랙]

모던하면서 매트한 질감이 멋스러운 한샘 손잡이 롤리를 매치해보세요.
한층 더 깔끔한 도어가 완성됩니다.

운영 컬러

● 대형사이즈 운영





HSD_001 I 121

[한샘도어 밀란]

HSD_100



HSD_106

도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940 높이 1780~2150



HSD_110

도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940 높이 1780~2150



HSD_171

도어두께	36T
제작사이즈	가로 530~940 높이 1500~2150

매칭 추천 ACC



롤리 튜블러 [골드]

한샘 손잡이 롤리 골드로 트렌디하고 고급스러운
유러피안 스타일의 인테리어를 완성하세요.

운영 컬러





HSD_106 | 한샘100

[한샘도어 밀란]

HSD_200 / 300



HSD_204

적용컬러	S211
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~940
	높이 1780~2150



HSD_205

적용컬러	HS100(펄백색)
도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940
	높이 1780~2150



HSD_206

적용컬러	122(미들오크)
도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940
	높이 1780~2150



HSD_302

적용컬러	S207
도어두께	36T
제작사이즈	가로 625~940
	높이 1780~2150

매칭 추천 ACC



한샘 손잡이 린다 [화이트/화이트우드]

가장 퓨어한 컬러의 화이트 핸들 한샘 손잡이 린다를 매칭해보세요.
우드 포인트 장식은 공간에 따뜻한 분위기를 더해줍니다.

운영 컬러





HSD_204 I S212



HSD_302 I S207

[한샘도어 밀란]

HSD_500



HSD_501

적용컬러	S207
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300



HSD_502

적용컬러	S204
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 1800~2300



HSD_503

적용컬러	S211
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 1800~2300



HSD_504

적용컬러	S204
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300

매칭 추천 ACC



무아 [실버니켈/흑니켈]

직사각형 캡 스타일의 무아 핸들로 모던한 도어 디자인을 완성해보세요.

운영 컬러





HSD_502 I S211

[한샘도어 밀란]

안전 도어



안전 도어 1세트 구성

도어 HSD_001(1종)
문틀 PVC 발포문틀(9종 / 110T~245T)
경첩 안전경첩
기타 ACC / 문선, 인방 몰딩



안전 도어 (HSD_001)

적용컬러	S212
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000
	높이 950~2200

*안전 도어는 세트 발주만 가능

매칭 추천 ACC



라운드 튜블러 [실버]

베이직한 디자인의 한샘 손잡이 라운드를 매치해보세요.
손잡이 안쪽 곡선형 웨이브가 들어가 안정적인 그립감을 느낄 수 있습니다.

특장점

손끼임 방지 캡으로
가정 내 어린이 손끼임 사고 방지

깔끔한 라운드 캡 디자인에
도어와 동일 색상 마감으로 고급스러운 디자인

운영 컬러





해당 이미지는 3D 연출컷입니다.

[한샘 홈도어]


문틀

한눈에 보는 한샘 문틀 라인업

라인업	일반 문틀	라인 문틀	라인 문틀 2 NEW
시공 단면			
시공 후 마감			
운영 컬러	도어 운영 전색상 발주 가능	**9종** S200, S212, S260 B300, B312, B900, B901 PH840, PH841	**신규 컬러 10종** PH861, PH862, PH863, PH860 ST561, ST562, ST563, ST560 ST812, ST814

일체형 문틀(PVC 발포문틀) **소재** **밀란** PVC 발포 + PVC 시트 | **유로** PVC 발포 + PP, PVC 시트 **가로 기준** 110(D) ~ 245(D)

일체형 문틀 상세스펙




1 **표면재** **밀란** PVC 시트 / **유로** PP, PVC 시트
2 **문틀** PVC 발포
3 **철 보강재** 문틀 내구성 향상
4 **보강목 LVL** 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
5 **가스켓** 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

발포문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

110mm	130mm	140mm	155mm	175mm
195mm	210mm	230mm	245mm	

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓 추가


화이트


베이지



브라운

운영컬러(49종)


25-26 신제품(14종) ● 대형사이즈 운영



유로(13종)




밀란(22종) ● 대형사이즈 운영



라인 문틀

소재 **밀란** 고밀도 MDF + PVC 발포 + PVC 시트 | **유로** 고밀도 MDF + PVC 발포 + PP 시트 **가로 기준** 110(D) ~ 245(D)

라인 문틀 상세스펙




1 **표면재** 밀란 PVC 시트
유로 PVC 시트(800번대) / PP 시트(900번대)
2 **마감몰딩** MDF
3 **문틀** PVC
4 **철 보강재** 문틀 내구성 향상
5 **보강목 LVL** 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
6 **가스켓** 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

라인문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

110mm	130mm	140mm	155mm	175mm
195mm	210mm	230mm	245mm	

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓(기본)



화이트

운영컬러(9종)

밀란(5종) ● 대형사이즈 운영



S200 S260 S212 B300 B312

유로(4종)




PH840 PH841 B900 B901

라인 문틀 2

소재 고밀도 MDF + PVC 발포 + PVC 시트 **가로 기준** 110(D) ~ 242(D)

라인 문틀 2 상세스펙



1 **표면재** PVC 시트
2 **마감몰딩** MDF
3 **문틀** PVC
4 **철 보강재** 문틀 내구성 향상
5 **보강목 LVL** 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
6 **가스켓** 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

라인문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

110mm	135mm	145mm	155mm	175mm
195mm	210mm	225mm	242mm	

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓(기본)



화이트 베이지 브라운

운영컬러(10종)

매트(4종) ● 대형사이즈 운영



웜코튼 매트 (PH861) 아이보리샐 매트 (PH862) 무드베이지 매트 (PH863) 매그놀리아 매트 (PH860)

회벽(4종)



웜코튼 회벽 (ST561) 아이보리샐 회벽 (ST562) 무드베이지 회벽 (ST563) 매그놀리아 회벽 (ST560)

스톤(2종)



스톤 브리즈 그레이 (ST812) 스톤 웨이드 그레이 (ST814)

[한샘 홈도어]

액세서리

튜블러 핸들

리브 실버니켈
BEST

- 컬러 실버니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 62×62mm
  손잡이 길이 130mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

리브 흑니켈
BEST

- 컬러 흑니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 62×62mm
  손잡이 길이 130mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

무아 실버니켈
BEST

- 컬러 실버니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 99×66mm
  손잡이 길이 125mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

무아 흑니켈
BEST

- 컬러 실버니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 99×66mm
  손잡이 길이 125mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

라인 실버니켈
BEST

- 컬러 실버니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 48×28mm
  손잡이 길이 155mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

라인 흑니켈
BEST

- 컬러 흑니켈
- 소재 AL + 니켈도금
- 규격 캡 48×28mm
  손잡이 길이 155mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

라운드

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이 길이 130mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

모드

- 컬러 다크그레이
- 소재 알루미늄 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이 길이 130mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

플랫

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

롤리 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 68mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

롤리 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 68mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

롤리 골드

- 컬러 골드
- 소재 알루미늄 + PVD도금
- 규격 캡지름 68mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

롤리 S/S

- 컬러 스테인리스
- 소재 스테인리스
- 규격 캡지름 68mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

조이 S/S

- 컬러 스테인리스
- 소재 스테인리스
- 규격 캡지름 68mm
  손잡이 길이 125
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

모모 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 115mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

모모 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 115mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

린다 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 132mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

린다 화이트우드

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 132mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

탠우드 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 액체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 130mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

탠우드 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이길이 130mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

큐브 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70 × 102mm
  손잡이길이 140mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

큐브 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70 × 102mm
  손잡이길이 140mm
  래치간격 60mm
  문두께 36mm

그립 실버

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

그립 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm
  손잡이 길이 125mm
  래피간격 60mm
  문두께 36mm

모티스락 핸들

라인 마그네틱 모티스락 실버니켈

- 컬러 실버니켈
- 소재 AL + 니켈도금

라인 마그네틱 모티스락 흑니켈

- 컬러 흑니켈
- 소재 AL + 니켈도금

경첩

이지경첩

- 소재 철 + 분체도장
- 규격 88(W)×108(L)mm

이지경첩 골드

- 소재 철 + PB도금
- 규격 88(W)×108(L)mm

이지경첩 S/S 304

- 소재 스테인리스 304
- 규격 88(W)×108(L)mm

일반경첩

- 소재 철 + 분체도장
- 규격 88.9(W)×101.6(L)mm

일반경첩 S/S 304

- 소재 스테인리스 304
- 규격 88.9(W)×101.6(L)mm

스토퍼

고정 스토퍼

- 소재 알루미늄
  + 아노다이징 도장
- 규격 80mm

스프링 스토퍼

- 소재 알루미늄 + 고무
- 규격 105(L)mm

슬라이딩 철물



노출형 슬라이딩 레일(2M)
- 컬러 블랙
- 소재 철 + 도금

욕실용 도어씰




운영컬러(3종)


코튼 화이트 플러스(한금)


슈가큐브


도어씰
- 40 × 80 × 900(12T) 사이즈 운영, 현장 재단
- 자재 운영 상품(도어시공팀 단품 시공X)
- 이펙스 생산 MMA 소재



[한샘 홈도어]

유리 디자인

모루/플루트 유리 적용 참고



HSD_501 가로결 | HSD_502 세로결 | HSD_503 세로결 | HSD_504 세로결

도어 모델 선택 전
유리 디자인 **가로/세로 적용 기준** 확인하여,
상담 시 유의하시기 바랍니다.

*중문은 모루/플루트 모두 세로결로 적용

※ 타공도어 주의
도어와 유리 사이에
물이 들어가지 않도록
유의바랍니다.



불투명 유리



투명도 ●●○
유리 두께 5T

보일 듯 말 듯 은은한 느낌으로
깨끗하고 심플한 분위기를 연출할 수
있습니다.

모루 유리



투명도 ●●
유리 두께 5T

프라이버시 보호 기능과 함께 일정한
간격의 스트라이프 패턴으로 모던함과
우아한 분위기를 연출할 수 있습니다.

투명 유리



투명도 ●●●○○
유리 두께 5T

유리 고유의 투명한 느낌으로
공간의 확장을 극대화하는 효과가
있습니다.

망입 유리



투명도 ●●●○
유리 두께 7T

모던부터 빈티지까지
다양한 스타일에 어울리는 유리입니다.
포인트 도어에 추천합니다.

*철망 삽입 유리

플루트 유리



투명도 ●●
유리 두께 5T

섬세한 결이 돋보이는 유리로 프라이버시
보호 기능은 물론 세련되고 여성스러운
공간 연출이 가능한 유리입니다.

아쿠아 유리



투명도 ●●
유리 두께 5T

물결 무늬의 텍스처가 특징인 유리로
불규칙한 패턴이 다채롭고 풍성한
공간 연출을 가능하게 합니다.

그레이 유리



투명도 ●●●
유리 두께 5T

그레이 컬러가 은은하게 비쳐
유리 컬러에 따라
공간의 분위기가 달라집니다.

브론즈 유리



투명도 ●●●
유리 두께 5T

브론즈 컬러가 은은하게 비쳐
유리 컬러에 따라
공간의 분위기가 달라집니다.



한샘 몰딩

한샘 몰딩은 견고한 품질과
엄선된 한샘 컬러를 적용하여
디테일한 부분까지 꼼꼼하게 신경씁니다.


인테리어의 완성도를 결정하는 몰딩
한샘으로 공간의 균형감을 맞춰보세요.

[한샘 홈도어]

운영 몰딩


● 유로3 / 유로5 발주 가능모델

천장 몰딩



2계단 몰딩

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 12(T)



마이너스 몰딩 25

- 소재 MDF •가능 한샘 100, S200
- 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)



크라운 몰딩 70

- 소재 MDF
- 규격 70(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라운 몰딩 80

- 소재 MDF •가능 한샘 100, S200
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라운 몰딩 105

- 소재 MDF •가능 S200
- 규격 105(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라운 몰딩 120(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 120(W) × 2,400(H) × 12(T)

걸레받이



걸레받이 40 ●

- 소재 MDF
- 규격 40(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 60 ●

- 소재 MDF
- 규격 60(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 80 ●

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 45(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 45(W) × 2,400(H) × 9(T)

평몰딩



평몰딩 50

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 9(T)



평문선 60 ●

- 소재 MDF
- 규격 60(W) × 2,400(H) × 12(T)

평몰딩



평몰딩 80

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 100 ●

- 소재 MDF
- 규격 100(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 300 ●

- 소재 MDF
- 규격 300(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 400 ●

- 소재 MDF
- 규격 400(W) × 2,400(H) × 9(T)

웨인스콧팅



웨인스콧팅 25(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)



웨인스콧팅 43(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 43(W) × 2,400(H) × 18(T)

웨인스콧팅



웨인스콧팅 50(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 18(T)

코너몰딩



코너몰딩

- 소재 MDF
- 규격 65(W) × 65(L) × 12(T)

루바



루바 240

- 소재 MDF •가능 S200
- 규격 240(W) × 2,400(H) × 9(T)



루바 마감재 80

- 소재 MDF •가능 S200
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)

밀란 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
마이너스 몰딩 25	100, S200
크라운 몰딩 80	
크라운 몰딩 105	S200
루바 240	
루바 마감재 80	
그외 10종 (도장용 몰딩 제외)	전컬러 가능 (밀름 컬러 21종)

유로 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
평문선 60	• 유로3 B900번대 • 유로3 PH800번대 • 유로5 크림화이트 클래식그레이 • 유로3 HS700번대
평몰딩 100 / 300 / 400	
걸레받이 40 걸레받이 60 걸레받이 80	걸레받이 발주 불가



한샘 필름
[데코/인테리어]

우리 집 컬러 인테리어의 시작

한샘 필름은 한샘의 전문 디자이너가 엄선한
고급스럽고 트렌디한 컬러들로 구성되어있습니다.
다양한 인테리어 필름 중에서
우리 집에 어울리는 필름을 선택해보세요.

[한샘 인테리어 필름]

MILAN | 밀란 라인업 특장점 (PVC)

01

한샘 디자이너가 엄선한 컬러

한샘 디자이너가 최신 인테리어 트렌드를
고려하여 엄선한 컬러들로 구성되었습니다.



02

통일감 있는 패키지 인테리어

한샘의 부엌, 수납 컬러와 톤&매너를
맞출 수 있는 필름 라인업으로 보다
모던하고 고급스러운 연출이 가능합니다.



03

공간을 돋보이게 하는 트렌디한 컬러

한샘 디자인팀이 오랜 시간 동안 연구 개발
하여 다양한 스타일을 연출할 수 있도록
구성한 라인업입니다.





[한샘 인테리어 필름]

EURO | 유로 라인업 특장점 (PP)

01

어떤 스타일에도 조화로운 편안한 컬러

한샘의 디자이너가 공간 안에서 가장 조화로운 컬러를 엄선하여 구성하였습니다.



02

디테일이 살아있는 리얼 브러쉬 엠보 텍스처


심플하면서도 디테일이 살아있는 리얼 브러쉬 엠보 텍스처가 공간을 더욱 풍성하게 완성합니다.



03

생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도

투명 코팅 막이 표면을 한 번 더 감싸주어 생활 스크래치에 대한 걱정을 덜었습니다.





[한샘 인테리어 필름]

한샘 인테리어 필름 라인업

MILAN(PVC) | 베이직 우드(24종)




MILAN(PVC) | 매트(14종)



MILAN(PVC) | 솔리드(33종)



MILAN(PVC) | 브러쉬(10종)



MILAN(PVC) | 스톤 & 마블(23종)



MILAN(PVC) | 메탈(3종)



EURO(PP) | 리얼브러쉬(2종)



***PP 인테리어 필름 실리콘 주의사항**
우레탄 실리콘, 수성 실리콘 사용 권장
(에이오 실리콘, 무초산 실리콘 사용 시 수축팽창 발생)

한샘중문

사람이 사는 집에도 공간 구분을 위한 '입구'가 있습니다.
다소 심심했던 공간도 문의 소재와 디자인을 바꿔주면
우리는 집 전체의 분위기가 바뀌는 놀라운 마법을 경험하게 됩니다.
그래서 '문'을 바꾸는 것은 인테리어의 시작이자 완성입니다.

똑똑, 한샘중문을 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고
활짝! 한샘중문을 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

[한샘 중문]

특장점



01 최고급 원자재

환경을 생각한 시트/도료 사용
3코팅으로 강하고 변함없는 컬러



02 고품질 기능성 안전 제품

한샘 내부 기관인 생활기술연구소에서
국가 기준보다 강하게 품질 및 안전점검
10만 개폐, 오염물질 검출 테스트

*톨루엔/포름알데히드 미검출, 라돈테스트 통과



03 3시간 완성

한샘이 직접 관리하는 전문 시공 및 A/S
3시간만에 완성하는 간편시공



한샘 중문, 다양한 공간에 연출해보세요

추천 공간 1 | 침실과 드레스룸 사이
단순히 의류를 수납하는 용도를 넘어 쇼룸같은 분위기 연출



추천 공간 2 | 거실과 주방 사이
요리하는 곳과 분리하여 냄새 밸 걱정없는 쾌적한 거실



추천 공간 3 | 알파룸과 거실
상황에 따라 공간을 변신할 수 있는 나만의 공간 연출



한샘 중문 라인업

3연동


라이트


라이트 파티션


슬림소프트


초슬림


슈퍼슬림


라이너스


슬림


고급형


와이즈프리미엄

여닫이 · 스윙



알토 양방향 스윙


프리미엄 스윙


라운드 프리미엄 스윙



밀란 여닫이



폴드윙 여닫이


유로 여닫이

슬라이딩


유닛 슬라이딩


유닛 우드 슬라이딩


프리미엄 슬라이딩 II


ZEN 슬라이딩

자동 중문


사일러 자동3연동


팰리스 자동슬라이딩

파티션


프리미엄 하프파티션


고급형3연동 파티션

3연동 중문

#현관 중문 스테디셀러
#온도를 잡아주는 4면 모헤어
#18mm까지 슬림한 프레임
#다양한 디자인 옵션

대표상품

바 타입



핸들 타입



- 초슬림 프레임에 바 손잡이/골드 손잡이 선택 가능
- 오픈/고시/디바이딩형 3가지 타입
- 프레임 컬러와 유리 선택 시 다채로운 옵션 구성

와이즈프리미엄 3연동



- 3연동을 광폭 사이즈(3.4M 내)로 커스터마이징 제작 가능
- 주방에서의 냄새와 소음을 효과적으로 막아주는 중문
- 열고 닫을 때 속도를 줄여주어 편하고 안전하게 공간분리



여닫이/스윙 중문

#원도어/비대칭/정대칭 형태
#개폐 시 소프트클로징 탑재
#안전유리(5T강화 비산방지)
#자유로운 사이즈 제작

대표상품

알토 스윙 (양방향)



프리미엄 스윙 (단방향)



- 슬림한 알루미늄 프레임에 소프트클로징 적용
- 라운드, 3분할, 블록 등 다양한 디바이딩 옵션

폴드윙 여닫이



- 양방향으로 접히는 구조로 공간 효율 UP
- 작은 힘으로 흔들림 없이 열리고 바운스 스토퍼로 안전한 중문
- 매트(무광) 컬러까지 선택가능한 차별화 옵션

라이트 3연동

리얼 디바이딩과 다양한 믹스매치 유리 옵션으로
유러피안 스타일링 연출이 가능한
만족스러운 가격대의 한샘 중문입니다.



매그놀리아(마감재 S260) ㅣ 오픈형 ㅣ 투명



매그놀리아(마감재 S260) ㅣ D1 ㅣ 백투명(백사틴)



원코튼(마감재 S261) ㅣ D2 ㅣ 투명(플루트)

한샘중문 밀란

라이트 3연동

체크사항



소재 문틀 | AL 합금 + 분체도장(2코팅)
도어 | AL 합금 + 분체도장(2코팅)
하부레일 | AL 합금 + 분체도장(2코팅) + 헨켈레일
마감재 | MDF + PVC 랩핑

스펙 가로 | 1050 ~ 1200 소형
1201 ~ 1500 중형
1501 ~ 1800 대형
높이 | 2300/ 2230 / 2180 / 2140 / 2100 / 2060 / 2030
*2300은 가로 중형,대형만 발주가능

문틀 폭 | 121mm / 도어두께 32mm

마감 높이 | 2400까지 가능

—

바닥에 따른 하부자재 추가 발생


선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기 1 > 소형
1050 ~ 1200(W)


크기 2 > 중형
1201 ~ 1500(W)


크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

선택 2 > 디자인 디자인 타입을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

오픈형 / 고시형

기본 유리



중가 유리



고가 유리


망입

패브릭 유리


린넨 화이트 (인쇄)

*망입유리, 린넨화이트 패티션 적용불가

디바이딩형 (믹스유리 19종 운영)

추천 조합



*운영 유리 내 다양한 조합 가능

한샘중문 밀란

라이트 3연동 디테일

슬림프레임과 톤매칭 유리



개방감 있는 디자인



와이드 미니멀 핸들



내구성 높은 헨켈 하부레일



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

한샘중문 밀란

라이트 3연동 전용파티션

체크사항


46	一자형 ㄱ자형	3종
파티션폭	운영타입	운영컬러

소재 도어 | AL합급 + 분체도장 (2코팅)
프레임 | AL합급 + 분체도장 (2코팅)
유리 | 5T 배강도유리

규격 파티션폭 | 46 (D) mm
연결프레임 | 66 (W) x 145 (D) mm

스펙 가로 | 500 ~ 1000 소형
1010 ~ 1300 중형
높이 | 2030 ~ 2400


운영 디바이딩





매그놀리아 | 3연동 D1 + 파티션 D1 | (백투명(백사틴)

추천 디자인



디바이딩 오픈형 + 파티션 D2-1



디바이딩 오픈형 + 파티션 D1



디바이딩 D3+ 파티션 D3

한샘중문 밀란

라이트 3연동 파티션 디테일

안전한 양댐퍼 적용 (소프트클로징)



심리스 피니싱과 곡면 코너 디자인



선명한 프리미엄 백유리



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬림소프트 3연동

친환경 도장의 부드러운 표면과 세련된 디바이딩 디자인이 더해져
과감하면서도 개성 있는 스타일을 연출할 수 있으며
다른 라인업에서 볼 수 없는 차별화 된 유리를 만나볼 수 있습니다.



크림 I 기본 I 투명



크림 I D2 I 브론즈

한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동

체크사항

125	18	一자형	3종	D0~D4
문틀폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩

소재 문틀 | 알루미늄 + LVL
도어 | 알루미늄 + 친환경 도장
스펙 가로 | 1100 ~ 1600mm
높이 | 2200mm
마감 높이 | 2400mm까지 가능
규격 문틀폭 | 125mm
도어프레임 | 18mm × 32mm
하부싯기 | 125mm × 9T(레일 포함시 19T)
고시높이 | 660mm(하부 기준)
모헤어 | 상부, 문사이 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기 1 > 중형
1100 ~ 1600(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

소형	중형	대형
1100 ~ 1200(W)	1201 ~ 1400(W)	1401 ~ 1600(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩 운영디바이딩을 확인하세요.



기본 D1 D2 D3

선택 4 > 컬러 컬러를 선택하세요.



블랙 다크그레이



크림

선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

강화 유리



투명 브론즈 투명 샤틴 브론즈 샤틴

한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동 디테일

헤링본 스타일 도어 결합



충격방지 고무 가스켓 적용



일체형 바 손잡이 적용



알루미늄 하부레일



상부 스토퍼



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

초슬림 3연동

22mm의 슬림하고 안정적인 알루미늄 프레임과
미니멀한 디자인으로 트렌디하고 세련된 한샘의 초슬림 중문







S200 | 고시형 | 모루

한샘중문 밀란

초슬림 3연동

체크사항



소재	문틀	PVC + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	1900 ~ 2310 mm *2250~2310 구간은 가로 1200부터 발주가능
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

・3연동 초슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형 ●
유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능

고시형 ●
하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

디바이딩형
하부 모루유리가 트렌디
하면서도 현관을 적당히
가려주는 세련된 느낌


선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



● 수퍼 PKG 운영 (B300, S204, S205, S211)

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

● 수퍼 운영 유리



*디바이딩형은 상하부 유리 믹스 가능

한샘중문 밀란

초슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



핸들리스 디자인



매립형 가스켓 마감



트렌디한 디바이딩 타입



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슈퍼슬림 3연동

화려한 골드 인테리어 포인트로
심플한 공간에 특별함을 더하는
한샘 슈퍼슬림 중문



S200 | 디바이딩형 | 골드인쇄망입(모루)



S205 | 고시형 | 골드인쇄망입

한샘중문 밀란

슈퍼슬림 3연동

체크사항


랩핑레일

140
문틀폭

22
도어프레임

ㅡ자형
운영타입

25종
운영컬러

오픈형
고시형
디바이딩형
디자인

소재	문틀	MDF + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형
		1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	2185mm / 2235mm
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)


크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

・슈퍼슬림 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형
유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능

고시형
하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

디바이딩형
하부 모루유리가 트렌디
하면서도 현관을 적당히
가려주는 세련된 느낌

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

오픈형
고시형


플루트


망입

디바이딩형


플루트


모루


한샘중문 밀란

슈퍼슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



골드 손잡이



골드 포인트 유리몰딩



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

라이너스 중문

더하지 않아도 할 수 있습니다.
이미 존재하는 것을 약간 채우기만 해도
공간은 충분히 다채로워집니다.

도어에 컬러를 채워, 공간을 더욱 깊이있게
라이너스 도어는 당신의 삶을
여유롭고 풍성하게 만들어줍니다.







B300(S215) | 프렌치 고시 | 모루

한샘중문 밀란

라이너스 중문

체크사항



소재	문틀	MDF + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
스펙	가로	1050 ~ 1500mm 중형 1501 ~ 1800mm 대형
문틀	높이	~2185mm
	폭	140mm / 도어두께 32mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

• 라이너스 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능


고시형

하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 밀란

라이너스 중문 디테일

블랑 스타일



캐주얼 스타일



프렌치 스타일



• 프렌치 스타일 중문에는 골드 오사이 몰딩과 골드 오목이 손잡이가 적용됩니다.

• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

고급형 3연동

고급스러운 디자인의 한샘 3연동 중문 스테디셀러
컬러와 기능을 모두 잡은 고급형 중문





펄백색(100) | 고시형 | 망입

한샘중문 밀란

고급형 3연동

체크사항


랩핑레일

140
문틀폭

80
도어프레임

ㅡ자형
운영타입

25종
운영컬러

오픈형
고시형
디자인

소재 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑
도어 | 알루미늄 + MDF + 데코시트 랩핑

스펙 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
1501 ~ 1800mm 대형

문틀 높이 | 2100mm / 2185mm
폭 | 140mm / 도어두께 33mm

마감 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기 1 > 중형
1050 ~ 1500(W)


크기 2 > 대형
1501 ~ 1800(W)

• 고급형 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.


오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능


고시형

하부 알판이 현관의
바닥을 가려주어 깔끔한
분위기 연출

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.


투명 / 망입 / 불투명 / 모루 / 플루트 / 아쿠아

한샘중문 밀란


고급형 3연동 전용파티션

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기 1 > 중형 파티션
500 ~ 1200(W)


크기 2 > 대형 파티션
1201 ~ 1500(W)

▶ 파티션 선택 시 추가비가 발생합니다.
▶ 양벽이 없는 1면 벽인 경우 필수 선택사항입니다.



• 파티션 가로길이가 1,250mm 보다 길면 서라운딩 자재(MDF)로 마감합니다.
• 파티션 두께 : M형 90mm






고급형 3연동_고시형 | S204

한샘중문 밀란

고급형 3연동 디테일

프리미엄 모헤어



미니멀 핸들 디자인



랩핑 하부레일



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

와이즈프리미엄 3연동

슬라이딩 도어보다 실용적이고 기존 3연동보다 압도적인 크기,
와이즈 프리미엄은 우리집의 자랑이 될 수 있는 현명한 선택입니다.



화이트 | 디바이딩없음 | 투명



베이지 | 디바이딩없음 | 투명

한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동

체크사항

110	22	1SET 양개형	3종	S0~S5
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	적용컬러	디바이딩

운영 가로 | 1500 ~ 3300mm
높이 | 1800 ~ 2500mm

소재 도어프레임 | 알루미늄 + 불소도장
하드웨어 커버 | 알루미늄 + 불소도장
손잡이 | 알루미늄 + 액상도료

규격 도어핸들 | 40mm × 250mm
도어프레임 | 22(W)mm × 32(D)mm

운영플랜 3연동 1set
3연동 양개형

—

상부트랙 설치 시 유의사항
박스 최소내경 사이즈 | 60(H)mm × 115(D)mm
노출형 상부커버 외경 | 68(H)mm × 129(D)mm


설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 제품 플랜 및 가로 제작사이즈를 선택하세요.



• ACC) 마감용 사이드커버, 상부커버 별도

선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리종류를 선택하세요.



• 5T 배강도유리


한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동 디테일


입체 핸들디자인



도어 프레임



하부레일



양쪽댐핑, 친환경 가스켓 적용





• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

알토 양방향 스윙

8만 회 개폐 테스트로 검증된 양방향 하드웨어에 독자적인 프레임 설계와
슬림 마감을 더해, 강력한 내구성과 미니멀한 실루엣을 구현했습니다.



매그놀리아 / 백투명(백샤틴) / 디바이딩 W1



매그놀리아 / 백투명유리 / 오픈형

한샘중문 유로

알토 양방향 스윙

체크사항

57 문틀폭 | 21 도어프레임 | 一자형 운영타입 | 3방 하부운영

2종 운영컬러 | 10종 디바이딩


운영 가로 | **원도어 :** 750 ~ 950mm
비대칭 : 1050 ~ 1300mm 중형
비대칭 : 1301~1600mm 대형
높이 | 1800~2300 (2400까지 마감가능)

소재 **도어,문틀** | AL합금 + 분체도장(2코팅)
마감재 | MDF + PVC랩핑
유리 | 5T 배강도유리

규격 **문틀** | 26 (W) x 57 (D) mm (마감시 75(D)mm)
도어프레임 | 21 (W) x 38 (D) mm
마감재 | 문선 9T*60, 9T*45
상부몰딩 4.5T*200
도어프레임 | 22(W)mm x 32(D)mm

부자재 벽부착 실리콘 스토퍼 (도어쿠션) *추가발주

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요



원도어 비대칭

선택 2 > 컬러 컬러를 선택하세요.

프레임 컬러



원코튼 (마감재 S261) 매그놀리아 (마감재 S260)

선택 3 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

기본 유리



투명 모루 아쿠아 브론즈

중가 유리




브론즈샤틴 샤틴 백투명 백샤틴 플루트

패브릭 유리



린넨 화이트 (인쇄)

선택 4 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



오픈형 W1 W2 W3 W4 큰문 W4 작은문 W5 큰문 W5 작은문 C1 C2

・디바이딩에 따라 일부 유리는 적용 불가합니다.
・분할 디바이딩은 유리 2종까지 선택 가능합니다.

한샘중문 유로

알토 양방향 스윙 디테일

부드러운 양방향 소프트 클로징




고급스러운 육각(hexagon) 슬림프레임



바닥 타공없는 원형 고정문 잠금장치



미니멀 손잡이 디자인



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 스윙

25mm의 슬림한 프레임에 소프트 클로징 기능까지 더한
한샘 프리미엄 스윙으로 세련되고 품격있는 인테리어 완성







블랙 I S3 I 불투명

한샘중문 유로

프리미엄 스윙

체크사항

54.6 문틀폭 | 25 도어프레임 | 一자형 운영타입 | 3방 4방 하부운영 | 1종 운영컬러 | S0~S5 디바이딩

운영	윈도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형
		1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭	1450 ~ 1800mm
소재	문틀	알루미늄 + 불소도장
	도어	알루미늄 + 불소도장
문틀	높이	2050 ~ 2250mm
	폭	54.6mm / 도어두께 45.3mm
마감	소재	MDF + 데코시트 랩핑(S208) 소재
	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



윈도어 | 비대칭 | 정대칭

선택 2 > 컬러 컬러를 선택하세요.

프레임 컬러



화이트

선택 3 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




투명유리 | 불투명유리 | 브론즈유리

• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.


특허 출원

소프트 클로징이란?


구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한 한샘의 독자적인 시스템입니다.



선택 4 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



디바이딩 S1 | 디바이딩 S2 | 디바이딩 S3



디바이딩 S4 | 디바이딩 S5 | 디바이딩 X

• 비대칭은 쪽문에 가로 디바이딩이 연결 적용됩니다.
• 정대칭은 대칭 형태로 디바이딩이 적용됩니다.

한샘중문 유로

프리미엄 스윙 디테일

소프트 클로징 적용 수입 하드웨어



사용 각도 조절 가능(최대 140°)



기밀성 향상 가스켓 적용



차별화된 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다 • 이미지 속 블랙 컬러 단종, 화이트 컬러만 주문 가능

라운드 프리미엄 스윙

고급 레이저 커팅 기술로 완성된 커버와 핸들 디자인을 가진
라운드 프리미엄 스윙으로 모던한 아치 포인트 인테리어 구현



화이트 I C2 I 투명(불투명)



화이트 I C2 I 투명(불투명)

한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙

체크사항

54.6 문틀폭 / 25 도어프레임 / 一자형 운영타입 / 3방 4방 하부운영 / 1종 운영컬러 / C1~C2 디바이딩

운영 원도어 | 750 ~ 950mm
비대칭 | 1050 ~ 1300mm 중형
1301 ~ 1500mm 대형
정대칭 | 1450 ~ 1800mm
높이 | ~ 2300mm

마감 높이 | 2400mm까지 가능

소재 문틀 | 알루미늄 + 분체도장
도어+커버 | 알루미늄 + 분체도장
디바이딩 | 리얼 디바이딩

규격 문틀 | 54.6mm × 25mm
도어프레임 | 25mm × 45mm
하부운영 | 3방, 4방
모헤어 | 3면 가스켓 + 하부 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기
750 ~ 1800(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

원도어	비대칭	정대칭
750 ~ 950(W)	中 1050 ~ 1300(W) 大 1301 ~ 1500(W)	1450 ~ 1800(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

5T 강화유리 (디바이딩C1 1종 단일)




5T 강화유리 (디바이딩C2 2종 믹스)



특허 출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한 한샘의 독자적인 시스템입니다.



한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙 디테일

레이저 커팅 기술 접목한 라운드커버



차별화된 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

밀란 여닫이

개성있는 우리 집을 위한 랩핑 타입 여닫이 중문
다양해진 운영 타입과 핸들 옵션으로 더욱 특별한 우리집 중문







S216 | 고시형 | 모루

한샘중문 밀란

밀란 여닫이

체크사항

110	ㅡ자형	3방 4방	25종
문틀폭	운영타입	하부운영	운영컬러

운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭	1450 ~ 1800mm
소재	문틀	집성목 + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	110mm / 도어두께 36mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.


원도어


비대칭


정대칭

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능



고시형


하부 알판이 현관의
바닥을 가려주어 깔끔한
분위기 연출

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.




선택 4 > 핸들 핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)


튜블러 타입


바 타입

선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



・유리 쫄대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.


한샘중문 밀란

밀란 여닫이 디테일

견고한 플로어 힌지 적용



기밀성 향상된 바람막이 몰딩



상부 마그네틱 클로저





고급스러운 핸들 디자인



・상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

폴드윙 여닫이

우리 집 현관에 3연동 설치가 힘들었다면 최적의 대안이 되는 접이식 여닫이.
반자동 개폐에 세이프 댐핑까지 실속 있는 기능성 상품입니다.
한샘만의 신규 매트컬러까지 더한 26종 컬러로 나만의 공간을 연출해보세요.







PH824 | 고시형 | 망입

한샘중문 밀란

폴드윙 여닫이

체크사항

63	ㅡ자형	3방	25종
문틀폭	운영타입	하부운영	운영컬러

소재 문틀 | AL
도어 | 알루미늄 + PVC시트 랩핑

규격 문틀 | 63mm × 35mm
도어프레임 | 40mm × 36T
하부운영 | 3방
고시높이 | 570mm(고시살 포함)
모헤어 | 4면 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
850 ~ 1250(W)

• 폴드윙 여닫이 중문은 50mm 단위로 제작합니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한
공간감 연출 가능



고시형

하부 알판이 현관의
바닥을 가려주어 깔끔한
분위기 연출

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

일반 유리



모루



플루트

망입 유리 / 비산방지 유리



망입



비산방지 그레이



비산방지 불투명

• 오픈형 비산방지 유리 2종 불가

한샘중문 밀란

폴드윙 여닫이 디테일

뛰어난 하드웨어 내구성



상부 댐핑 기능 적용



고급스러운 핸들 디자인



*골드손잡이 선택 시 오사이룸당문 블랙 색상이 적용됩니다.

• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬라이딩 중문

#모던 스타일 인테리어 포인트
#5T 강화유리 적용
#튼튼한 양방향 댐퍼 적용
#1 ~ 4도어 다양한 플랜 설계

대표상품

모던





세미 클래식









자동 중문

#5성급 호텔같은 우리집
#30 ~ 55dB. 저소음 하드웨어 탑재
#안전한 STOP-BACK 시스템
#살면서 설치할 수 있는 빠른 시공

대표상품

3연동 구조(사일러)



- 몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬림 구동 방식
- 리얼 불록유리 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
- 가로/세로 1mm단위 비규격 제작 가능

슬라이딩 구조(밸리스)



- 상부 트랙을 매립할 수 있어 미니멀한 인테리어 연출
- 도장보다 4배 강한 헤켈레일을 사용하여 오래 써도 처음처럼 유지
- 우리집 구조에 맞게 3가지 센서 타입 선택 가능

유닛 슬라이딩

남다른 기술력이 주는 부드러운 움직임,
다양한 디자인 옵션과 어디에나 맞춤 설계 가능한 운영플랜까지
우리집에 맞춰 공간을 디자인해보세요.


매직차콜 I 브론즈유리 I 디바이딩S8

크림 I 불투명유리 I 디바이딩S9


크림 I C2 I 불투명

한샘중문 유로

유닛 슬라이딩

체크사항

49	16	슬라이딩 픽스	5종
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러


소재	상/하 트랙	알루미늄 + 불소 도장
	도어프레임	알루미늄 + 불소 도장
	디바이딩	(S0~S9) 알루미늄 + 불소 도장 (C1/C2) 폴리카보네이트 + 우레탄도장
	손잡이	알루미늄 + 액체/불소 도장
	도어쿠션/가스캣	TPU / TPE
규격	상부트랙	싱글 60(H)mm × 49(D)mm 더블 60(H)mm × 96(D)mm
	도어프레임	16(W)mm × 40(D)mm
	디바이딩	부착바 16(W)mm, 분할바 17(W)mm
세트구성		상부트랙 + 도어 + 하부레일 + 마감재 필요 시 별도 발주
운영	슬라이딩	(S0~S8, S10) 750 ~ 1600mm (S9/C1/C2/유리분할) 750 ~ 1300mm
	픽스	(S0~S8, S10) 200 ~ 1600mm (S9/유리분할) 200 ~ 1300mm (C1/C2) 550 ~ 1300mm *실측높이 1800 ~ 2600mm

—

설치 가능 높이 단차

좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.




● 유리분할 가능

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

배강도유리 5T 적용



패브릭 유리



린넨 화이트 (인쇄)


• 무늬유리는 디바이딩에따라 가능여부 상이 (플루트,모루,아쿠아)

한샘중문 유로

유닛 슬라이딩 디테일

슬림 프레임과 빗각디자인 | **로고 및 상부디테일** | **프레임 일체형 핸들** | **하부레일**

메탈차콜









크림









• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.



블랙 | 디바이딩 S10(분할) | 브론즈(브론즈샤틴)



메탈차콜 | 디바이딩 S8 | 브론즈



크림 | 디바이딩 C2(분할) | 투명(샤틴)



웜코튼 | 디바이딩 S9 | 샤틴

유닛 우드 슬라이딩

깊이감 있는 엠보로 고급스러움을 살리고,
슬림한 간살과 핸들타입으로
편리하게 사용할 수 있는 우드 슬라이딩 중문





한샘중문 유로

유닛 우드 슬라이딩

체크사항

49	16	슬라이딩 픽스	2종
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러


소재	상부트랙	알루미늄 + PVC랩핑
	도어프레임	알루미늄 + PVC랩핑
	디바이딩	알루미늄 + PVC랩핑
	손잡이	알루미늄 + 액체도장
	하부레일	알루미늄 + 불소도장
	도어쿠션	TPU
규격	상부트랙	싱글 60(H)mm × 49(D)mm 더블 60(H)mm × 96(D)mm
	도어프레임	16(W)mm × 40(D)mm
	디바이딩	16(W)mm × 3T
세트구성		상부트랙 + 도어 + 하부레일 *마감재 필요시 별도발주
운영	슬라이딩	(S0,S8,S10) 750 ~ 1600mm (S9) 750 ~ 1300mm
	픽스	(S0,S8,S10) 200 ~ 1600mm (S9) 200 ~ 1300mm *실측높이 1800 ~ 2600mm

—


설치 가능 높이 단차

좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 운영디바이딩을 확인하세요.



오픈형(S0) S10 S8 S9

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



HS701 내추럴오크 166 어텀브라운오크

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

배강도유리 5T 적용



투명 모루 아쿠아 브론즈 브론즈샤틴

패브릭 유리



린넨 화이트 (인쇄)



샤틴 백투명 백샤틴 플루트

・ 무늬유리는 디바이딩에따라 가능여부 상이 (플루트,모루,아쿠아)

한샘중문 유로

유닛 우드 슬라이딩 디테일

메탈 도장 일체형 핸들 | **로고 및 상부디테일** | **상부트랙** | **도어 하부 및 측면**

내추럴오크 (HS701)











어텀브라운 오크 (166)









・ 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. ・ 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 슬라이딩 II

나에게만 집중할 수 있는 특별한 공간을
연출하는 맞춤 중문 한샘 프리미엄 슬라이딩 II



애쉬브라운 I S3 I 투명



애쉬브라운 I S3 I 브론즈

한샘중문 유로

프리미엄 슬라이딩 II

체크사항



프리미엄 슬라이딩 II


소재 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장

스펙 가로 | 750 ~ 1600mm
높이 | 1800 ~ 2600mm
두께 | 36mm


—

설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.




선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.


디바이딩 S1

디바이딩 S2

디바이딩 S3


디바이딩 S4

디바이딩 S5

디바이딩 X

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.


애쉬브라운

선택 4 > 유리 젠글라스 종류를 선택하세요.


투명유리


불투명유리


브론즈유리

• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 유로

프리미엄 슬라이딩 II 디테일


슬림 디자인




핸들리스 디자인



하부레일



상부 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

ZEN 슬라이딩

부부의 일상 속 공간을 영화처럼
낭만적으로 바꿔주는 한샘 ZEN 슬라이딩







애쉬브라운 | 불투명 젠글라스

한샘중문 바흐

ZEN 슬라이딩

체크사항

45 상부트랙폭 | 30 도어프레임 | 슬라이딩 픽스 운영타입 | 1종 운영컬러

소재 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장


스펙 가로 | 730 ~ 1600mm
높이 | 1800 ~ 2600mm
두께 | 36mm

—


설치 가능 높이 단차
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

* 주의
젠글라스는 유리 대체 소재를 사용하여 관리 시 반드시 중성세제를 사용해야 합니다.

선택 1 > 크기 우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



ZEN 디바이딩

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



애쉬브라운

선택 4 > 젠글라스 젠글라스 종류를 선택하세요.



불투명 젠글라스

• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.


한샘중문 바흐

ZEN 슬라이딩 디테일


조립식 간살구조로 깔끔한 마감



핸들리스 타입 핸들



하부레일



한샘 로고



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

사일러 자동3연동

30~55데시벨의 저소음 하드웨어 탑재
몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬림 구동방식
리얼 볼록유리를 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
100만 개폐반복으로 고품질 기능성까지 확보한 스마트한 중문을 만나보세요.



크림 | 볼륨브론즈샤틴



다크그레이 | D2 | 브론즈 투명



크림 | 볼륨브론즈샤틴

한샘중문 유로

사일러 자동3연동

체크사항

140	15	ㅡ자형 ㄱ자형	2종	D0~D4
문틀폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩

소재
- 문틀 | 알루미늄 + 분체도장
- 도어 | 알루미늄 + 분체도장
- 하부싯기 | 알루미늄 + 분체도장

규격
- 문틀폭 | 140mm
- 도어프레임 | 15(W)mm × 32(D)mm
- 하부싯기 | 105 × 5T(대리석)
  105 × 14T(마루, 장판)
- 마감자재 | 20mm × 2T(알루미늄, 세트포함)
  60mm × 12T(MDF, 추가자재)

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.


크기
950 ~ 1800(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

소형	중형	대형
950 ~ 1200(W)	1201 ~ 1500(W)	1501 ~ 1800(W)

• 사일러 자동3연동 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩 운영디바이딩을 확인하세요.



D0(오픈형) D1 D2 D3

선택 4 > 컬러 컬러를 선택하세요.



크림 다크그레이

무선스위치(부착)



선택 5 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

*오픈형 전용




투명 브론즈 투명 샤틴 브론즈 샤틴 볼륨브론즈 볼륨브론즈 샤틴

한샘중문 유로

사일러 자동3연동 디테일

핸들리스 디자인/부착형 스위치





알루미늄 도장 하부레일





모헤어 및 가스켓 적용





자동센서 및 전원스위치





• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

팰리스 자동슬라이딩

우리 집 품격을 높여주는 프리미엄 바흐 라인업
전자동 시스템에 세이프 클로징 기능까지 담은 스윙홈의 결정판,
더 이상 '열고' 들어가는 집이 아닌 '열리는' 라이프 스타일을 느껴보세요.



블랙 | 디바이딩없음 | 크리스탈화이트



화이트 | 디바이딩없음 | 크리스탈화이트

한샘중문 바흐

팰리스 자동슬라이딩

체크사항

2종 적용컬러 | 一자형 운영타입 | 라운드 버튼식 핸들타입

소재 상/하 트랙 | 알루미늄 + 불소도장
도어 | 알루미늄 + 불소도장
유리 | 5T 강화유리


스펙 가로 | 720 ~ 1500mm
높이 | 1800 ~ 2500mm

규격 상부트랙 | 54(H)mm × 50(D)mm
도어 | 18mm × 42mm

운영 플랜 현관 전용 1도어 슬라이딩

선택 1 > 센서타입 우리 집에 알맞은 센서로 다양하게 연출해보세요.

트랙 노출형 현장: 트랙 위 부착



고주파 대형 센서(S805) 소형 센서(S1)

트랙 매립형 현장: 트랙 위 센서 부착불가




천장부착형 센서 버튼식 손잡이(센서없음)
*거실 - 현관 동일

• 규격 외 천장부착식 센서 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 2 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.



디바이딩 S1 디바이딩 S2 디바이딩 S3



디바이딩 S4 디바이딩 S5 디바이딩 X

• 프리미엄슬라이딩 동일 디바이딩 적용시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 3 > 컬러 프레임 컬러를 선택하세요.



블랙 화이트

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.




크리스탈 브론즈 불투명 크리스탈 화이트 불투명 비산방지 투명 비산방지 브론즈

• 규격외 투명/브론즈 비산방지 유리 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

한샘중문 바흐

팰리스 자동슬라이딩 디테일

블랙 컬러/브론즈 유리



화이트 컬러/화이트 유리



자동 개폐 하드웨어 및 전원스위치



하부레일





• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.



예림 스테디셀러
도어 · 중문

다양한 디자인으로 고객의 선택 폭을 넓혔습니다.
한샘의 우수한 서비스를 통해 만나보세요.

예림 도어 · 중문 라인업

히든 문틀


히든도어 푸시형


히든도어 일반형

스텝 문틀


스텝도어 일체형


스텝도어 헤더형

일반 문틀

EZ-01 평판도어


YA-704 라코닉


YA-738 하프


YAT-843 댈리스


YAT-817


YAT-837 일리


YAT-740 라코닉G

양개 여닫이

클래식


로렐


플로리아

세미 클래식


아델라 오픈


아델라 고시


베르너

아치


그랑


셀리나

[예림 도어]

히든 도어



모델명	히든도어 푸시형
적용컬러	위스퍼화이트
도어두께	45T
제작사이즈	가로 385~1265 높이 346~2430



모델명	히든도어 일반형
적용컬러	위스퍼화이트
도어두께	45T
제작사이즈	가로 385 ~ 1265 높이 346 ~ 2430

히든 ACC


YDL-511
(실버)


YDL-511
(골드)


YDL-511
(블랙)


YDL-512
(실버)


YDL-512
(골드)


YDL-513
(애쉬)


YDL-513
(월넛)


YHI-015
(실버)


YHI-015
(다크 그레이)


YHI-015
(골드)


YHI-015
(로즈골드)

히든 도어 특장점



매립형 도어클로저
도어 닫힘 속도 3단계 조절 가능한
부드러운 개폐감의 도어클로저



데드락
도어 안쪽 잠금장치 기능 손잡이 7종 운영



안전핀 홀
잠겼을때 도어 바깥쪽에서
잠금 해제 기능 선택 가능



히든경첩
도어 양면에서 경첩 노출이 없는
히든경첩 4종 운영



[예림 도어]

스텝 도어



모델명	스텝도어 일체형
적용컬러	브라운오크
도어두께	36T
제작사이즈	가로 494~1214 높이 2082~2399



모델명	스텝도어 헤더형
적용컬러	회벽 웜그레이
도어두께	36T
제작사이즈	가로 494~1214 높이 2000~2399

매칭 추천 ACC



YIL-001_실버



YDL-103M_다크그레이



히든경첩_실버



히든경첩_다크그레이

스텝 도어 특장점



문틀 / 몰딩없이 천장까지 연결되는
개방감있는 도어디자인



현장 가공없이 도어/문틀 히든경첩 타공으로
깔끔한 마감



미니멀 스타일 완성도를 높이는 전용
마그네틱 모티스락 운영



[예림 도어]

평판 도어 / 유리타공 / 디자인 도어



모델명 EZ-01 평판도어
적용컬러 코지화이트
도어두께 36T
제작사이즈 가로 300~1020
높이 300~2365



모델명 YAT-817
적용컬러 퓨어화이트
도어두께 36T
제작사이즈 가로 600 ~ 960
높이 1850 ~ 2100



모델명 YAT-837 일리
적용컬러 회벽 웜그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 600 ~ 1000
높이 1850 ~ 2360



모델명 YAT-740 라코닉 G
적용컬러 쿨그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 670 ~ 960
높이 1850 ~ 2360



모델명 YA-740 라코닉
적용컬러 퓨어화이트
도어두께 36T
제작사이즈 가로 670 ~ 960
높이 1850 ~ 2360



모델명 YA-738 하프
적용컬러 쿨그레이
도어두께 36T
제작사이즈 가로 645 ~ 960
높이 1800 ~ 2070



1 **표면재** 다양한 색상 및 패턴의 지형 데코시트 마감
2 **문틀** PVC 발포
3 **철 보강재** 문틀의 기계적 강도 향상을 위한 일체형 철 보강재
4 **보강목 LVL** 경첩부 나사 조임력 유지, 문짝 개폐 시 내구성 향상
5 **가스켓** 소음을 완화하고 빛샘/방충의 역할

발포문틀 규격 운영 (9가지 사이즈)
110mm 130mm 140mm 155mm
175mm 195mm 210mm 230mm 245mm

*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

유리 디자인



일반 투명

미스트

모루

모던 망입(투명)



샤틴



퓨어 아쿠아



브론즈



모던 블랙



예림 EZ-01 | 평판도어 | HS053코지화이트

양개 여닫이


아델라(예림135)


그랑(예림134)


베르너(CL01)


플로리아(CL02)

제품 스펙

소재
- **도어** | ABS시트 + 허니콤 + LVL 보강재
- **문틀** | 집성목 + MDF + 가스켓(기본) + 데코시트
- **몰딩** | MDF + PVC랩핑

규격
- **하부운영** | 3방, 4방
- **도어** | 36T
- **문틀** | 문틀 30T / 스토퍼 12T
- **마감가능높이** | ~ 2,400 (H)


플로리아 | 쿨그레이 | 망입


아델라 오픈 | 민트그레이 | 투명

[예림 중문]

양개 여닫이



모델명 그랑
적용컬러 예림150
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 1900~2400
(4방) 1926~2400



모델명 셀리나
적용컬러 예림144
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000~2140
(4방) 2026~2166



모델명 아델라 오픈
적용컬러 HS048
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000 ~ 2240
(4방) 2026 ~ 2266



모델명 아델라 고시
적용컬러 예림113
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000 ~ 2240
(4방) 2026 ~ 2266



모델명 베르너
적용컬러 HW1077
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000 ~ 2400
(4방) 2026 ~ 2400



모델명 로렐 비대칭형
적용컬러 예림150
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000 ~ 2400
(4방) 2026 ~ 2400



모델명 플로리아
적용컬러 예림90-1
문틀가로 정대칭 1270 ~ 1980
비대칭 970 ~ 1470
원도어 670 ~ 1020
문틀높이 (3방) 2000 ~ 2400
(4방) 2026 ~ 2400

문틀폭
110T~200T (10종, 10mm단위)
하부 3방, 4방

몰딩
평문선 40, 60 (H2400 × 12T)
평몰딩 40, 100, 300, 400
(H2400 × 9T)

문틀 가스켓 기본 적용

*제품컬러와 어울리는 컬러로 매칭




화이트 라이트베이지 그레이 워시오크 다크브라운



다크그레이 블랙

운영 형태



원도어 비대칭 정대칭

[예림 중문]

양개 여닫이 액세서리

핸들



풀핸들 YH-007
- 컬러 골드 / 블랙 / 스텐
- 규격 길이 320mm (타공기준)
두께 25mm
- 소재 (골드) 스텐 + 티타늄 도금
(블랙) 스텐 + 분체도장
(스텐) 스텐 + 헤어라인



풀핸들 YH-009
- 컬러 골드 / 블랙 / 스텐
- 규격 길이 200mm (타공기준)
두께 20mm
- 소재 (골드) 스텐 + 티타늄 도금
(블랙) 스텐 + 분체도장
(스텐) 스텐 + 헤어라인



모티스락 YDL-700M
- 컬러 골드
- 규격 47 × 265mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



모티스더미 YDL-700
- 컬러 골드 / 스텐
- 규격 47 × 265mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



모티스더미 YDL-702M
- 컬러 골드
- 규격 50 × 260mm
- 소재 아연 + PVD 특수코팅



튜블러 YDL-604
- 컬러 골드 / 다크그레이
- 규격 69 × 118mm
- 소재 아연 + 도금



튜블러 YDL-603
- 컬러 골드 / 실버
- 규격 65 × 70 × 112mm
- 소재 알루미늄 + 아노다이징

바람막이 몰딩



양개형 여닫이 사이의 틈을 막아주는 몰딩
*2도어 이상일 경우, 보조문에 부착

소재 알루미늄 + PVC 캡핑
운영컬러 예림컬러 29종

도어캐치



도어캐치
- 컬러 골드 / 실버 / 블랙
- 규격 45 × 15 × 12mm
- 소재 스텐 + 도장

경첩



일반 경첩
- 컬러 골드 / 실버
- 규격 88 × 102mm
- 소재 철 + 도금

운영 유리



투명



샤틴



미스트



모루



아쿠아



망입



브론즈



그레이

그랑 / 셀리나 / 아델라 : 5T 일반유리(망입 제외)
베르너 / 로렐 / 플로리아 : 5T 강화유리(망입 제외)

예림 도어 / 중문 / 필름 라인업

솔리드(12종) | PVC



CL01 HC801



CL02 HC802



WA-06 HS004



예림141 HS009



HS002 HS002



예림90 HS007



HS052 HS052



예림150 HE405



HS046 HS046



예림144 HS028



HS053 HS053



예림113 HS013

브러쉬(2종) | PVC



PW-01 HP506



PW-03 HP508

회벽(5종) | PVC



HP521 HP521



HP530 HP530



HP522 HP522



HP523 HP523



HP524 HP524


스톤(5종) | PVC




HN2009 HN2009



HN2012 HN2012



HN2013 HN2013



HN2003 HN2003



HN2004 HN2004

우드(8종) | PVC



HE401 HE401



CL05 HL1851



HW1082 HW1082




예림134 HW1019



HW1077 HW1077



예림135 HW1064



HW1065 HW1065



HW1079 HW1079



도어중문 코드명 인테리어 필름 코드명

예림 라인업의 경우 **도어/중문 컬러명과 인테리어필름 컬러명이 상이**하오니 위 매칭표를 참고하여 발주하시기 바랍니다.

예림 도어중문 가스켓 컬러 매칭표

솔리드(12종) | PVC



CL01 화이트



CL02 그레이



WA-06 화이트



예림141 그레이



HS002 화이트



예림90 화이트



HS052 화이트

예림150 그레이

HS046 화이트

예림144 그레이

HS053 화이트

예림113 다크그레이

브러쉬(2종) | PVC

PW-01 화이트

PW-03 그레이

회벽(5종) | PVC

HP521 화이트

HP530 화이트

HP522 화이트

HP523 화이트

HP524 라이트베이지

스톤(5종) | PVC

HN2009 화이트

HN2012 라이트베이지

HN2013 화이트

HN2003 화이트

HN2004 라이트베이지

우드(8종) | PVC

HE401 화이트

CL05 라이트베이지

HW1082 라이트베이지

예림134 워시오크

HW1077 워시오크

예림135 워시오크

HW1065 다크브라운

HW1079 다크브라운

예림 라인업의 경우 **도어/중문 컬러명과 인테리어필름 컬러명이 상이**하오니 위 매칭표를 참고하여 발주하시기 바랍니다.

HANSSEM

본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)한샘에 있습니다. 본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품의 색상과 실제 제품의 색상은
다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다. 제품 및 상품의 품질보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 교환 · 환불 · 피해보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

편리하고 친절한 한샘 서비스센터를 온라인에서 이용하세요

A/S 홈페이지 : as.HANSSEM.com | **A/S 접수센터 : 1588-0901 / 080-022-0901 (수신자부담)**

2026년 **9**월 발행